

Manillas graduables

Tecnopolímero

CUERPO DE LA PALANCA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolors, acabado mate.

PULSADOR

Tecnopolímero en colores Elecolors, acabado brillante.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

Elemento de fijación en tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio con pasador de retención, color negro, con moleteado en la parte saliente para facilitar el enroscado inicial. Muelle de retorno en acero inoxidable AISI 302.

- **ERX-B:** perno de latón, agujero ciego roscado.
- **ERX-SST:** casquillo de acero inoxidable AISI 303, agujero ciego roscado.
- **ERX-p:** espárrago roscado de acero zincado, extremo plano achaflanado UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos).
- **ERX-SST-p:** espárrago roscado de acero inoxidable AISI 303, extremo plano achaflanado UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Especialmente adecuada cuando el ángulo de giro de la palanca es reducido debido a falta de espacio.

Comparada con otros tipos de manillas graduables con tornillo de retención de metal, esta solución ofrece:

- absoluto aislamiento eléctrico del operario
- sin partes visibles en acero que se puedan oxidar
- liberación más cómoda de la palanca.

RESISTENCIA A LA FATIGA

Las manillas graduables se usan generalmente para operaciones repetitivas de fijación, a veces de alta frecuencia.

Por lo tanto, la resistencia a la fatiga (es decir, la resistencia a ciclos de apriete repetidos con mucha frecuencia) de la empuñadura y sobre todo, la fuerza del elemento dentado que transmite el esfuerzo de apriete aplicado de la empuñadura al elemento roscado (casquillo o espárrago) tiene una importancia fundamental.

De hecho, los resultados de numerosos ensayos de laboratorio realizados con equipos especiales capaces de simular las condiciones de trabajo más duras han mostrado, por ejemplo que la empuñadura graduable ERX.78 puede soportar sin fatiga más de 100.000 ciclos de apriete, realizados con una fuerza de 490 N (véase el gráfico).

El tecnopolímero reforzado especial con fibra de vidrio permite que las manilla graduables ELESa alcancen valores de resistencia al esfuerzo mucho más elevados que los que se producen en condiciones normales de trabajo.




INSTRUCCIONES DE USO

Para bloquear, levantar la palanca para soltar los dientes del dispositivo de bloqueo y llevarla nuevamente a la posición inicial. Al soltar la palanca, el muelle de retorno hace que engranen automáticamente los dientes.



ERGOSTYLE®

Número de aprietes





* Completar con el código del color: 233061-C2 ERX.30 B-M3-C2

C1 **C2** **C3** **C4** **C5** **C6** **C17**
RAL7021 RAL2004 RAL7035 RAL1021 RAL5024 RAL3000 RAL6017

ERX-B

Código	Descripción	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	N.º de dientes	
233061-*	ERX.30 B-M3-*	30	M3	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
233066-*	ERX.30 B-M4-*	30	M4	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	8
233071-*	ERX.30 B-M5-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	7
233076-*	ERX.30 B-M6-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	6
233101-*	ERX.44 B-M5-*	44	M5	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
233106-*	ERX.44 B-M6-*	44	M6	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
233131-*	ERX.63 B-M6-*	63	M6	72.5	19	43	47	16	37.5	8	34.5	15	13.5	20	21
233136-*	ERX.63 B-M8-*	63	M8	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	20
233141-*	ERX.63 B-M10-*	63	M10	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	19
233151-*	ERX.78 B-M8-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	20	47	12	44	19	16	24	46
233156-*	ERX.78 B-M10-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	18	47	12	44	19	16	24	44
233161-*	ERX.78 B-M12-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	17	47	12	44	19	16	24	43
233171-*	ERX.95 B-M10-*	95	M10	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	52
233176-*	ERX.95 B-M12-*	95	M12	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	51
233181-*	ERX.95 B-M14-*	95	M14	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	50
233211-*	ERX.108 B-M12-*	108	M12	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	60
233216-*	ERX.108 B-M14-*	108	M14	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	59
233221-*	ERX.108 B-M16-*	108	M16	123	30	65.5	70	22	54.5	11	52.5	25	20	28	58




* Completar con el código del color: 233061-C2-C1 ERX.30-C2-B-M3-C1

C2 **C3** **C4** **C5** **C6** **C17**
RAL2004 RAL7035 RAL1021 RAL5024 RAL3000 RAL6017

ERX-B

Código	Descripción	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	N.º de dientes	
233061-*.C1	ERX.30-*.B-M3-C1	30	M3	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
233066-*.C1	ERX.30-*.B-M4-C1	30	M4	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	8
233071-*.C1	ERX.30-*.B-M5-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	7
233076-*.C1	ERX.30-*.B-M6-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	6
233101-*.C1	ERX.44-*.B-M5-C1	44	M5	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
233106-*.C1	ERX.44-*.B-M6-C1	44	M6	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
233131-*.C1	ERX.63-*.B-M6-C1	63	M6	72.5	19	43	47	16	37.5	8	34.5	15	13.5	20	21
233136-*.C1	ERX.63-*.B-M8-C1	63	M8	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	20
233141-*.C1	ERX.63-*.B-M1-C1	63	M10	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	19
233151-*.C1	ERX.78-*.B-M8-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	20	47	12	44	19	16	24	46
233156-*.C1	ERX.78-*.B-M10-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	18	47	12	44	19	16	24	44
233161-*.C1	ERX.78-*.B-M12-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	17	47	12	44	19	16	24	43
233171-*.C1	ERX.95-*.B-M10-C1	95	M10	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	52
233176-*.C1	ERX.95-*.B-M12-C1	95	M12	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	51
233181-*.C1	ERX.95-*.B-M14-C1	95	M14	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	50
233211-*.C1	ERX.108-*.B-M12-C1	108	M12	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	60
233216-*.C1	ERX.108-*.B-M14-C1	108	M14	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	59
233221-*.C1	ERX.108-*.B-M16-C1	108	M16	123	30	65.5	70	22	54.5	11	52.5	25	20	28	58





* Completar con el código del color: 235071-C2 ERX.30 SST-M5-C2

C1 RAL7021 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000 C17 RAL6017

ERX-SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	N.º de dientes	
235069-*	ERX.30 SST-M3-*	30	M3	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
235070-*	ERX.30 SST-M4-*	30	M4	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	8
235071-*	ERX.30 SST-M5-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
235076-*	ERX.30 SST-M6-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	6
235101-*	ERX.44 SST-M5-*	44	M5	52	16	32.5	36	6	29.5	6	25	12	11	18	11
235106-*	ERX.44 SST-M6-*	44	M6	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
235131-*	ERX.63 SST-M6-*	63	M6	72.5	19	43	47	12	37.5	8	34.5	15	13.5	20	22
235136-*	ERX.63 SST-M8-*	63	M8	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	20
235151-*	ERX.78 SST-M8-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	13	47	12	44	19	16	24	46
235156-*	ERX.78 SST-M10-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	17	47	12	44	19	16	24	44
235176-*	ERX.95 SST-M12-*	95	M12	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	52
235191-*	ERX.108 SST-M12-*	108	M12	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	60



* Completar con el código del color: 235071-C2-C1 ERX.30-C2-SST-M5-C1


C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000 C17 RAL6017

ERX-SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	N.º de dientes	
235069-*.C1	ERX.30-*.SST-M3-C1	30	M3	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
235070-*.C1	ERX.30-*.SST-M4-C1	30	M4	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	8
235071-*.C1	ERX.30-*.SST-M5-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
235076-*.C1	ERX.30-*.SST-M6-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	6
235101-*.C1	ERX.44-*.SST-M5-C1	44	M5	52	16	32.5	36	6	29.5	6	25	12	11	18	11
235106-*.C1	ERX.44-*.SST-M6-C1	44	M6	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
235131-*.C1	ERX.63-*.SST-M6-C1	63	M6	72.5	19	43	47	12	37.5	8	34.5	15	13.5	20	22
235136-*.C1	ERX.63-*.SST-M8-C1	63	M8	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	20
235151-*.C1	ERX.78-*.SST-M8-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	13	47	12	44	19	16	24	46
235156-*.C1	ERX.78-*.SST-M10-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	17	47	12	44	19	16	24	44
235176-*.C1	ERX.95-*.SST-M12-C1	95	M12	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	52
235191-*.C1	ERX.108-*.SST-M12-C1	108	M12	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	60

Palancas de fijación y regulación



* Completar con el código del color: 234001-C2 ERX.30 p-M5x10-C2

C1 RAL7021 **C2** RAL2004 **C3** RAL7035 **C4** RAL1021 **C5** RAL5024 **C6** RAL3000 **C17** RAL6017

ERX-p															
Código	Descripción	R	dég	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N.º de dientes	⚖
234001-*	ERX.30 p-M5x10-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	6
234006-*	ERX.30 p-M5x16-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	6
234011-*	ERX.30 p-M5x20-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18	7
234016-*	ERX.30 p-M6x10-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	8
234021-*	ERX.30 p-M6x16-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	9
234026-*	ERX.30 p-M6x20-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18	10
234031-*	ERX.30 p-M6x25-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	25	9	18	11
234036-*	ERX.30 p-M6x30-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	30	9	18	12
234046-*	ERX.30 p-M6x40-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	40	9	18	14
234101-*	ERX.44 p-M5x10-*	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	11
234106-*	ERX.44 p-M5x16-*	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	12
234111-*	ERX.44 p-M5x20-*	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	13
234116-*	ERX.44 p-M6x10-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	13
234121-*	ERX.44 p-M6x16-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	14
234126-*	ERX.44 p-M6x20-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	15
234131-*	ERX.44 p-M6x25-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18	16
234136-*	ERX.44 p-M6x30-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	30	11	18	17
234141-*	ERX.44 p-M6x35-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	35	11	18	18
234146-*	ERX.44 p-M6x40-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	40	11	18	19
234151-*	ERX.44 p-M6x45-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	45	11	18	20
234159-*	ERX.44 p-M8x16-*	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	17
234161-*	ERX.44 p-M8x20-*	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	18
234163-*	ERX.44 p-M8x25-*	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18	19
234301-*	ERX.63 p-M6x10-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	10	13.5	20	28
234306-*	ERX.63 p-M6x16-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20	29
234311-*	ERX.63 p-M6x20-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	30
234316-*	ERX.63 p-M6x25-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20	31
234321-*	ERX.63 p-M6x30-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	32
234323-*	ERX.63 p-M6x35-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20	32
234326-*	ERX.63 p-M6x40-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	32
234329-*	ERX.63 p-M6x50-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	32
234333-*	ERX.63 p-M8x16-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20	32
234336-*	ERX.63 p-M8x20-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	32
234341-*	ERX.63 p-M8x25-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20	34
234346-*	ERX.63 p-M8x30-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	36
234351-*	ERX.63 p-M8x35-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20	38
234356-*	ERX.63 p-M8x40-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	40
234361-*	ERX.63 p-M8x45-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	45	13.5	20	41
234366-*	ERX.63 p-M8x50-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	43
234371-*	ERX.63 p-M8x60-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20	46
234376-*	ERX.63 p-M8x70-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	70	13.5	20	50
234378-*	ERX.63 p-M8x80-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	80	13.5	20	50
234381-*	ERX.63 p-M10x20-*	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	40
234382-*	ERX.63 p-M10x30-*	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	43
234383-*	ERX.63 p-M10x40-*	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	46
234385-*	ERX.63 p-M10x50-*	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	50
234387-*	ERX.63 p-M10x60-*	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20	54





* Completar con el código del color: 234498-C2 ERX.78 p-M8x20-C2

C1
RAL7021

C2
RAL2004

C3
RAL7035

C4
RAL1021

C5
RAL5024


C6
RAL3000

C17
RAL6017

ERX-p

Código	Descripción	R	d _{6g}	L	D	H	H ₁	h ₁	h ₂	h ₃	d ₁	l	l ₁	N.º de dientes	
234498-*	ERX.78 p-M8x20-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	42
234501-*	ERX.78 p-M8x25-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	43
234503-*	ERX.78 p-M8x30-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	44
234506-*	ERX.78 p-M8x40-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	48
234507-*	ERX.78 p-M8x45-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	45	16	24	50
234509-*	ERX.78 p-M8x50-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	52
234511-*	ERX.78 p-M8x55-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	55	16	24	55
234513-*	ERX.78 p-M8x60-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	57
234515-*	ERX.78 p-M8x70-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	60
234516-*	ERX.78 p-M10x20-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	58
234521-*	ERX.78 p-M10x25-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	61
234526-*	ERX.78 p-M10x30-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	64
234531-*	ERX.78 p-M10x35-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	67
234536-*	ERX.78 p-M10x40-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	70
234541-*	ERX.78 p-M10x50-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	76
234546-*	ERX.78 p-M10x60-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	82
234551-*	ERX.78 p-M10x70-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	88
234561-*	ERX.78 p-M12x20-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	70
234566-*	ERX.78 p-M12x25-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	71
234571-*	ERX.78 p-M12x30-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	74
234573-*	ERX.78 p-M12x35-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	75
234576-*	ERX.78 p-M12x40-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	76
234581-*	ERX.78 p-M12x45-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	45	16	24	77
234586-*	ERX.78 p-M12x50-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	78
234591-*	ERX.78 p-M12x60-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	81
234593-*	ERX.78 p-M12x70-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	84
234596-*	ERX.78 p-M12x80-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	80	16	24	86
234716-*	ERX.95 p-M12x20-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	20	18	26	86
234726-*	ERX.95 p-M12x30-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26	86
234741-*	ERX.95 p-M12x50-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26	90
234751-*	ERX.95 p-M12x70-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26	94
234901-*	ERX.95 p-M16x30-*	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26	104
234911-*	ERX.95 p-M16x50-*	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26	110
234921-*	ERX.95 p-M16x70-*	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26	116
234996-*	ERX.108 p-M12x20-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	20	20	28	70
235001-*	ERX.108 p-M12x30-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	70
235006-*	ERX.108 p-M12x50-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	75
235011-*	ERX.108 p-M12x70-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	80
235016-*	ERX.108 p-M14x30-*	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	86
235021-*	ERX.108 p-M14x50-*	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	90
235026-*	ERX.108 p-M14x70-*	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	95
235036-*	ERX.108 p-M16x30-*	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	100
235041-*	ERX.108 p-M16x50-*	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	105
235046-*	ERX.108 p-M16x70-*	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	110

Palancas de fijación y regulación 3




* Completar con el código del color: 234001-C2-C1 ERX.30-C2-p-M5x10-C1

C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ERX-p															
Código	Descripción	R	dég	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N.º de dientes	⚖
234001*-C1	ERX.30*-p-M5x10-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	6
234006*-C1	ERX.30*-p-M5x16-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	6
234011*-C1	ERX.30*-p-M5x20-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18	7
234016*-C1	ERX.30*-p-M6x10-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	8
234021*-C1	ERX.30*-p-M6x16-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	9
234026*-C1	ERX.30*-p-M6x20-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18	10
234031*-C1	ERX.30*-p-M6x25-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	25	9	18	11
234036*-C1	ERX.30*-p-M6x30-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	30	9	18	12
234046*-C1	ERX.30*-p-M6x40-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	40	9	18	14
234101*-C1	ERX.44*-p-M5x10-C1	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	11
234106*-C1	ERX.44*-p-M5x16-C1	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	12
234111*-C1	ERX.44*-p-M5x20-C1	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	13
234116*-C1	ERX.44*-p-M6x10-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	13
234121*-C1	ERX.44*-p-M6x16-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	14
234126*-C1	ERX.44*-p-M6x20-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	15
234131*-C1	ERX.44*-p-M6x25-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18	16
234136*-C1	ERX.44*-p-M6x30-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	30	11	18	17
234141*-C1	ERX.44*-p-M6x35-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	35	11	18	18
234146*-C1	ERX.44*-p-M6x40-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	40	11	18	19
234151*-C1	ERX.44*-p-M6x45-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	45	11	18	20
234159*-C1	ERX.44*-p-M8x16-C1	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	17
234161*-C1	ERX.44*-p-M8x20-C1	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	18
234163*-C1	ERX.44*-p-M8x25-C1	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18	19
234301*-C1	ERX.63*-p-M6x10-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	10	13.5	20	28
234306*-C1	ERX.63*-p-M6x16-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20	29
234321*-C1	ERX.63*-p-M6x20-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	30
234316*-C1	ERX.63*-p-M6x25-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20	31
234321*-C1	ERX.63*-p-M6x30-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	32
234323*-C1	ERX.63*-p-M6x35-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20	32
234326*-C1	ERX.63*-p-M6x40-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	32
234329*-C1	ERX.63*-p-M6x50-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	32
234333*-C1	ERX.63*-p-M8x16-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20	32
234336*-C1	ERX.63*-p-M8x20-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	32
234341*-C1	ERX.63*-p-M8x25-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20	34
234346*-C1	ERX.63*-p-M8x30-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	36
234351*-C1	ERX.63*-p-M8x35-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20	38
234356*-C1	ERX.63*-p-M8x40-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	40
234361*-C1	ERX.63*-p-M8x45-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	45	13.5	20	41
234366*-C1	ERX.63*-p-M8x50-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	43
234371*-C1	ERX.63*-p-M8x60-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20	46
234376*-C1	ERX.63*-p-M8x70-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	70	13.5	20	50
234378*-C1	ERX.63*-p-M8x80-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	80	13.5	20	50
234381*-C1	ERX.63*-p-M10x2-C1	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	40
234382*-C1	ERX.63*-p-M10x3-C1	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	43
234383*-C1	ERX.63*-p-M10x4-C1	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	46
234385*-C1	ERX.63*-p-M10x5-C1	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	50
234387*-C1	ERX.63*-p-M10x6-C1	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20	54





* Completar con el código del color: 234498-C2-C1 ERX.78-C2-p-M8x20-C1

C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000 C17 RAL6017

ERX-p

Código	Descripción	R	d _{6g}	L	D	H	H ₁	h ₁	h ₂	h ₃	d ₁	l	l ₁	N.º de dientes	Δ
234498*-C1	ERX.78*-p-M8x20-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	42
234501*-C1	ERX.78*-p-M8x25-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	43
234503*-C1	ERX.78*-p-M8x30-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	44
234506*-C1	ERX.78*-p-M8x40-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	48
234507*-C1	ERX.78*-p-M8x45-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	45	16	24	50
234509*-C1	ERX.78*-p-M8x50-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	52
234511*-C1	ERX.78*-p-M8x55-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	55	16	24	55
234513*-C1	ERX.78*-p-M8x60-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	57
234515*-C1	ERX.78*-p-M8x70-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	60
234516*-C1	ERX.78*-p-M10x20-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	58
234521*-C1	ERX.78*-p-M10x25-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	61
234526*-C1	ERX.78*-p-M10x30-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	64
234531*-C1	ERX.78*-p-M10x35-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	67
234536*-C1	ERX.78*-p-M10x40-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	70
234541*-C1	ERX.78*-p-M10x50-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	76
234546*-C1	ERX.78*-p-M10x60-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	82
234551*-C1	ERX.78*-p-M10x70-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	88
234561*-C1	ERX.78*-p-M12x20-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	70
234566*-C1	ERX.78*-p-M12x25-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	71
234571*-C1	ERX.78*-p-M12x30-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	74
234573*-C1	ERX.78*-p-M12x35-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	75
234576*-C1	ERX.78*-p-M12x40-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	76
234581*-C1	ERX.78*-p-M12x45-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	45	16	24	77
234586*-C1	ERX.78*-p-M12x50-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	78
234591*-C1	ERX.78*-p-M12x60-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	81
234593*-C1	ERX.78*-p-M12x70-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	84
234596*-C1	ERX.78*-p-M12x80-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	80	16	24	86
234716*-C1	ERX.95*-p-M12x20-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	20	18	26	86
234726*-C1	ERX.95*-p-M12x30-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26	86
234741*-C1	ERX.95*-p-M12x50-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26	90
234751*-C1	ERX.95*-p-M12x70-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26	94
234901*-C1	ERX.95*-p-M16x30-C1	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26	104
234911*-C1	ERX.95*-p-M16x50-C1	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26	110
234921*-C1	ERX.95*-p-M16x70-C1	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26	116
234996*-C1	ERX.108*-p-M12x20-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	20	20	28	70
235001*-C1	ERX.108*-p-M12x30-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	70
235006*-C1	ERX.108*-p-M12x50-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	75
235011*-C1	ERX.108*-p-M12x70-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	80
235016*-C1	ERX.108*-p-M14x30-C1	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	86
235021*-C1	ERX.108*-p-M14x50-C1	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	90
235026*-C1	ERX.108*-p-M14x70-C1	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	95
235036*-C1	ERX.108*-p-M16x30-C1	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	100
235041*-C1	ERX.108*-p-M16x50-C1	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	105
235046*-C1	ERX.108*-p-M16x70-C1	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	110



* Completar con el código del color: 235061-C2 ERX.30-SST-p M5x10-C2

C1 RAL7021 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000 C17 RAL6017


ERX-SST-p														STAINLESS STEEL
Código	Descripción	R	dég	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N.º de dientes
235061-*	ERX.30-SST-p M5x10-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18
235066-*	ERX.30-SST-p M5x16-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18
235196-*	ERX.30-SST-p M6x10-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18
235201-*	ERX.30 SST-p-M6x16-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18
235203-*	ERX.30 SST-p-M6x20-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18
235205-*	ERX.30 SST-p-M6x25-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	25	9	18
235207-*	ERX.30 SST-p-M6x30-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	30	9	18
235209-*	ERX.44 SST-p-M5x10-*	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18
235211-*	ERX.44 SST-p-M5x16-*	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18
235216-*	ERX.44 SST-p-M6x10-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18
235221-*	ERX.44 SST-p-M6x16-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18
235226-*	ERX.44 SST-p-M6x20-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18
235231-*	ERX.44 SST-p-M6x25-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18
235236-*	ERX.44 SST-p-M6x30-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	30	11	18
235341-*	ERX.63 SST-p-M6x10-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	10	13.5	20
235351-*	ERX.63 SST-p-M6x20-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20
235421-*	ERX.63 SST-p-M6x30-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20
235426-*	ERX.63 SST-p-M6x40-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20
235431-*	ERX.63 SST-p-M8x16-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20
235436-*	ERX.63 SST-p-M8x20-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20
235441-*	ERX.63 SST-p-M8x25-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20
235446-*	ERX.63 SST-p-M8x30-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20
235451-*	ERX.63 SST-p-M8x35-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20
235456-*	ERX.63 SST-p-M8x40-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20
235461-*	ERX.63 SST-p-M8x45-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	45	13.5	20
235466-*	ERX.63 SST-p-M8x50-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20
235471-*	ERX.63 SST-p-M8x60-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20
235476-*	ERX.63 SST-p-M8x70-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	70	13.5	20
235601-*	ERX.78 SST-p-M8x20-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24
235603-*	ERX.78 SST-p-M8x25-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24
235605-*	ERX.78 SST-p-M8x30-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24
235607-*	ERX.78 SST-p-M8x40-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24
235609-*	ERX.78 SST-p-M8x45-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	45	16	24
235611-*	ERX.78 SST-p-M8x50-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24
235617-*	ERX.78 SST-p-M8x70-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24
235618-*	ERX.78 SST-p-M8x80-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	80	16	24
235716-*	ERX.78 SST-p-M10x20-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24
235726-*	ERX.78 SST-p-M10x30-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24
235731-*	ERX.78 SST-p-M10x35-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24
235736-*	ERX.78 SST-p-M10x40-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24
235741-*	ERX.78 SST-p-M10x50-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24
235746-*	ERX.78 SST-p-M10x60-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24
235771-*	ERX.78 SST-p-M12x30-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24
235773-*	ERX.78 SST-p-M12x35-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24
235781-*	ERX.78 SST-p-M12x40-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24
235786-*	ERX.78 SST-p-M12x50-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24
235893-*	ERX.78 SST-p-M12x70-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24
235901-*	ERX.95 SST-p-M12x30-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26
235911-*	ERX.95 SST-p-M12x40-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	40	18	26
235921-*	ERX.95 SST-p-M12x50-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26
235941-*	ERX.95 SST-p-M12x70-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26
236001-*	ERX.108 SST-p-M12x30-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28
236003-*	ERX.108 SST-p-M12x40-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	40	20	28
236006-*	ERX.108 SST-p-M12x50-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28
236011-*	ERX.108 SST-p-M12x70-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28



Palancas de fijación y regulación



Palancas de fijación y regulación 3



* Completar con el código del color: 235061-C2-C1 ERX.30-C2-SST-p M5x10-C1

C2 RAL2004

C3 RAL7035

C4 RAL1021

C5 RAL5024

C6 RAL3000

C17 RAL6017

ERX-SST-p

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	R	d _{6g}	L	D	H	H ₁	h ₁	h ₂	h ₃	d ₁	l	l ₁	N.º de dientes	⚖
235061-*.C1	ERX.30-*.SST-p M5x10-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	6
235066-*.C1	ERX.30-*.SST-p M5x16-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	7
235196-*.C1	ERX.30-*.SST-p M6x10-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	8
235201-*.C1	ERX.30-*.SST-p M6x16-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	9
235203-*.C1	ERX.30-*.SST-p M6x20-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18	10
235205-*.C1	ERX.30-*.SST-p M6x25-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	25	9	18	11
235207-*.C1	ERX.30-*.SST-p M6x30-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	30	9	18	12
235209-*.C1	ERX.44-*.SST-p M5x10-C1	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	10
235211-*.C1	ERX.44-*.SST-p M5x16-C1	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	12
235216-*.C1	ERX.44-*.SST-p M6x10-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	13
235221-*.C1	ERX.44-*.SST-p M6x16-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	14
235226-*.C1	ERX.44-*.SST-p M6x20-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	16
235231-*.C1	ERX.44-*.SST-p M6x25-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18	17
235236-*.C1	ERX.44-*.SST-p M6x30-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	30	11	18	18
235341-*.C1	ERX.63-*.SST-p M6x10-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	10	13.5	20	30
235351-*.C1	ERX.63-*.SST-p M6x20-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	31
235421-*.C1	ERX.63-*.SST-p M6x30-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	32
235426-*.C1	ERX.63-*.SST-p M6x40-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	33
235431-*.C1	ERX.63-*.SST-p M8x16-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20	31
235436-*.C1	ERX.63-*.SST-p M8x20-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	32
235441-*.C1	ERX.63-*.SST-p M8x25-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20	33
235446-*.C1	ERX.63-*.SST-p M8x30-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	37
235451-*.C1	ERX.63-*.SST-p M8x35-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20	38
235456-*.C1	ERX.63-*.SST-p M8x40-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	41
235461-*.C1	ERX.63-*.SST-p M8x45-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	45	13.5	20	42
235466-*.C1	ERX.63-*.SST-p M8x50-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	44
235471-*.C1	ERX.63-*.SST-p M8x60-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20	47
235476-*.C1	ERX.63-*.SST-p M8x70-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	70	13.5	20	52



3
Palancas de fijación y regulación



* Completar con el código del color: 235061-C2-C1 ERX.30-C2-SST-p M5x10-C1

C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ERX-SST-p

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	R	d _{6g}	L	D	H	H ₁	h ₁	h ₂	h ₃	d ₁	l	l ₁	N.º de dientes	
235601*-C1	ERX.78*-SST-p-M8x20-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	43
235603*-C1	ERX.78*-SST-p-M8x25-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	44
235605*-C1	ERX.78*-SST-p-M8x30-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	45
235607*-C1	ERX.78*-SST-p-M8x40-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	50
235609*-C1	ERX.78*-SST-p-M8x45-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	45	16	24	52
235611*-C1	ERX.78*-SST-p-M8x50-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	54
235617*-C1	ERX.78*-SST-p-M8x70-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	62
235618*-C1	ERX.78*-SST-p-M8x80-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	80	16	24	64
235716*-C1	ERX.78*-SST-p-M10x20-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	58
235726*-C1	ERX.78*-SST-p-M10x30-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	64
235731*-C1	ERX.78*-SST-p-M10x35-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	66
235736*-C1	ERX.78*-SST-p-M10x40-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	67
235741*-C1	ERX.78*-SST-p-M10x50-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	68
235746*-C1	ERX.78*-SST-p-M10x60-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	70
235771*-C1	ERX.78*-SST-p-M12x30-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	74
235773*-C1	ERX.78*-SST-p-M12x35-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	76
235781*-C1	ERX.78*-SST-p-M12x40-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	77
235786*-C1	ERX.78*-SST-p-M12x50-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	79
235893*-C1	ERX.78*-SST-p-M12x70-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	82
235901*-C1	ERX.95*-SST-p-M12x30-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26	87
235911*-C1	ERX.95*-SST-p-M12x40-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	40	18	26	90
235921*-C1	ERX.95*-SST-p-M12x50-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26	93
235941*-C1	ERX.95*-SST-p-M12x70-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26	98
236001*-C1	ERX.108*-SST-p-M12x30-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	70
236003*-C1	ERX.108*-SST-p-M12x40-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	40	20	28	73
236006*-C1	ERX.108*-SST-p-M12x50-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	75
236011*-C1	ERX.108*-SST-p-M12x70-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	80