

Manillas graduables

Tecnopolímero, elemento de fijación en acero o acero inoxidable

CUERPO DE LA PALANCA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro (C1) RAL 7021, naranja (C2) RAL 2004, gris (C3) RAL 7035, rojo (C6) RAL 3000, acabado mate. Inserto dentado integrado de zamac para acoplarse al elemento de fijación de metal.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- Tornillo de retención con alojamiento hexalobular para adaptarse a TORX®.
- Muelle de retorno de acero inoxidable AISI 302.
- **ERZ-A:** elemento de fijación en acero pavonado con agujero roscado y tornillo de retención.
 - **ERZ-SST:** elemento de fijación en acero inoxidable AISI 303 con agujero roscado y tornillo de retención.
 - **ERZ-p:** elemento de fijación en acero pavonado con espárrago roscado y tornillo de retención.
 - **ERZ-SST-p:** elemento de fijación de acero inoxidable AISI 303 con tornillo roscado y tornillo de retención.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Especialmente adecuada cuando el ángulo de giro de la palanca es reducido debido a falta de espacio. El dentado de metal del inserto en zamac permite el uso de elementos de fijación completamente metálicos, lo que facilita la realización de modificaciones en caso de ejecuciones especiales.

INSTRUCCIONES DE USO

Para bloquear, levantar la palanca para soltar los dientes del dispositivo de bloqueo y llevarla nuevamente a la posición inicial. Al soltar la palanca, el muelle de retorno hace que engranen automáticamente los dientes.

Si la empuñadura no puede hacer un giro de 360°, el enclavamiento se puede liberar fácilmente mediante el tornillo de cabeza de 6 lóbulos (tras haber desengranado la palanca).


* Marca comercial registrada de TEXTRON INC.

* Completar con el código del color: 237102-C1 ERZ.44-A-M4-C1

C1 RAL7021 **C2** RAL2004 **C3** RAL7035 **C6** RAL3000



ERGOSTYLE®



ERZ-A


Código	Descripción	R	d	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	N.º de dientes	⚖
237102-*	ERZ.44-A-M4-*	44	M4	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	16
237103-*	ERZ.44-A-M5-*	44	M5	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	16
237104-*	ERZ.44-A-M6-*	44	M6	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	15
237134-*	ERZ.63-A-M6-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	36
237135-*	ERZ.63-A-M8-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	34
237155-*	ERZ.78-A-M8-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	61
237156-*	ERZ.78-A-M10-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	55
237157-*	ERZ.78-A-M12-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	57
237175-*	ERZ.95-A-M10-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	93
237176-*	ERZ.95-A-M12-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	86

ERZ-SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	R	d	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	N.º de dientes	⚖
239102-*	ERZ.44-SST-M4-*	44	M4	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	17
239105-*	ERZ.44-SST-M5-*	44	M5	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	16
239106-*	ERZ.44-SST-M6-*	44	M6	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	15
239135-*	ERZ.63-SST-M6-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	36
239136-*	ERZ.63-SST-M8-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	34
239155-*	ERZ.78-SST-M8-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	61
239156-*	ERZ.78-SST-M10-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	55
239157-*	ERZ.78-SST-M12-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	57
239175-*	ERZ.95-SST-M10-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	93
239176-*	ERZ.95-SST-M12-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	86

Palancas de fijación y regulación




ERZ-p

Código	Descripción	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N.º de dientes	
238103.*	ERZ.44-p-M4x12.*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	15
238105.*	ERZ.44-p-M4x16.*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	16
238107.*	ERZ.44-p-M4x20.*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	17
238109.*	ERZ.44-p-M4x25.*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	18
238111.*	ERZ.44-p-M4x32.*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	19
238133.*	ERZ.44-p-M5x12.*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	17
238135.*	ERZ.44-p-M5x16.*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	18
238137.*	ERZ.44-p-M5x20.*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	19
238139.*	ERZ.44-p-M5x25.*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	20
238141.*	ERZ.44-p-M5x32.*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	21
238143.*	ERZ.44-p-M5x40.*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	40	11	18	22
238145.*	ERZ.44-p-M5x50.*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	50	11	18	23
238153.*	ERZ.44-p-M6x12.*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	19
238155.*	ERZ.44-p-M6x16.*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	20
238157.*	ERZ.44-p-M6x20.*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	21
238159.*	ERZ.44-p-M6x25.*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	22
238161.*	ERZ.44-p-M6x32.*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	23
238163.*	ERZ.44-p-M6x40.*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	40	11	18	24
238165.*	ERZ.44-p-M6x50.*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	50	11	18	25
238333.*	ERZ.63-p-M6x12.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	12	13.5	24	47
238335.*	ERZ.63-p-M6x16.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	49
238337.*	ERZ.63-p-M6x20.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	55
238339.*	ERZ.63-p-M6x25.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	57
238341.*	ERZ.63-p-M6x32.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	61
238343.*	ERZ.63-p-M6x40.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	68
238345.*	ERZ.63-p-M6x50.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	77
238347.*	ERZ.63-p-M6x63.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	79
238351.*	ERZ.63-p-M8x12.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	12	13.5	24	40
238353.*	ERZ.63-p-M8x16.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	41
238355.*	ERZ.63-p-M8x20.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	42
238357.*	ERZ.63-p-M8x25.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	43
238359.*	ERZ.63-p-M8x32.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	44
238361.*	ERZ.63-p-M8x40.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	46
238363.*	ERZ.63-p-M8x50.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	48
238365.*	ERZ.63-p-M8x63.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	51
238373.*	ERZ.63-p-M10x20.*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	42
238375.*	ERZ.63-p-M10x25.*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	43
238377.*	ERZ.63-p-M10x32.*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	45
238379.*	ERZ.63-p-M10x40.*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	47
238381.*	ERZ.63-p-M10x50.*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	52
238383.*	ERZ.63-p-M10x63.*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	53
238385.*	ERZ.63-p-M10x80.*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	80	13.5	24	57



3
Palancas de fijación y regulación



Código	Descripción	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N.º de dientes	⚙
238533-*	ERZ.78-p-M8x16-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	16	16	26	70
238535-*	ERZ.78-p-M8x20-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	73
238537-*	ERZ.78-p-M8x25-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	76
238539-*	ERZ.78-p-M8x32-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	81
238541-*	ERZ.78-p-M8x40-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	86
238543-*	ERZ.78-p-M8x50-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	88
238545-*	ERZ.78-p-M8x63-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	94
238547-*	ERZ.78-p-M8x80-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	102
238551-*	ERZ.78-p-M10x16-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	16	16	26	82
238553-*	ERZ.78-p-M10x20-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	85
238555-*	ERZ.78-p-M10x25-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	91
238557-*	ERZ.78-p-M10x32-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	98
238559-*	ERZ.78-p-M10x40-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	108
238561-*	ERZ.78-p-M10x50-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	120
238563-*	ERZ.78-p-M10x63-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	124
238565-*	ERZ.78-p-M10x80-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	127
238571-*	ERZ.78-p-M12x20-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	68
238573-*	ERZ.78-p-M12x25-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	70
238575-*	ERZ.78-p-M12x32-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	73
238577-*	ERZ.78-p-M12x40-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	75
238579-*	ERZ.78-p-M12x50-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	79
238581-*	ERZ.78-p-M12x63-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	85
238583-*	ERZ.78-p-M12x80-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	88
238723-*	ERZ.95-p-M10x16-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	16	18	28	111
238725-*	ERZ.95-p-M10x20-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	113
238727-*	ERZ.95-p-M10x25-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	115
238729-*	ERZ.95-p-M10x32-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	118
238731-*	ERZ.95-p-M10x40-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	121
238733-*	ERZ.95-p-M10x50-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	128
238735-*	ERZ.95-p-M10x63-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	133
238737-*	ERZ.95-p-M10x80-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	141
238747-*	ERZ.95-p-M12x16-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	16	18	28	113
238749-*	ERZ.95-p-M12x20-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	117
238751-*	ERZ.95-p-M12x25-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	122
238753-*	ERZ.95-p-M12x32-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	125
238755-*	ERZ.95-p-M12x40-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	132
238757-*	ERZ.95-p-M12x50-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	141
238759-*	ERZ.95-p-M12x63-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	151
238761-*	ERZ.95-p-M12x80-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	160
238773-*	ERZ.95-p-M16x25-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	139
238775-*	ERZ.95-p-M16x32-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	146
238777-*	ERZ.95-p-M16x40-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	154
238779-*	ERZ.95-p-M16x50-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	171
238781-*	ERZ.95-p-M16x63-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	184
238783-*	ERZ.95-p-M16x80-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	199

ERZ-SST-p

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N.º de dientes	⚖
239203.*	ERZ.44-SST-p-M4x12.*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	15
239205.*	ERZ.44-SST-p-M4x16.*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	17
239207.*	ERZ.44-SST-p-M4x20.*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	18
239209.*	ERZ.44-SST-p-M4x25.*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	20
239211.*	ERZ.44-SST-p-M4x32.*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	21
239233.*	ERZ.44-SST-p-M5x12.*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	17
239235.*	ERZ.44-SST-p-M5x16.*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	18
239237.*	ERZ.44-SST-p-M5x20.*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	19
239239.*	ERZ.44-SST-p-M5x25.*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	20
239241.*	ERZ.44-SST-p-M5x32.*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	21
239243.*	ERZ.44-SST-p-M5x40.*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	40	11	18	22
239245.*	ERZ.44-SST-p-M5x50.*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	50	11	18	23
239253.*	ERZ.44-SST-p-M6x12.*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	19
239255.*	ERZ.44-SST-p-M6x16.*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	20
239257.*	ERZ.44-SST-p-M6x20.*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	21
239259.*	ERZ.44-SST-p-M6x25.*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	22
239423.*	ERZ.44-SST-p-M6x32.*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	23
239425.*	ERZ.44-SST-p-M6x40.*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	40	11	18	24
239427.*	ERZ.44-SST-p-M6x50.*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	50	11	18	27
239429.*	ERZ.63-SST-p-M6x16.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	40
239431.*	ERZ.63-SST-p-M6x20.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	41
239433.*	ERZ.63-SST-p-M6x25.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	42
239435.*	ERZ.63-SST-p-M6x32.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	43
239437.*	ERZ.63-SST-p-M6x40.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	44
239439.*	ERZ.63-SST-p-M6x50.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	46
239441.*	ERZ.63-SST-p-M6x63.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	48
239453.*	ERZ.63-SST-p-M8x16.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	42
239455.*	ERZ.63-SST-p-M8x20.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	46
239457.*	ERZ.63-SST-p-M8x25.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	48
239459.*	ERZ.63-SST-p-M8x32.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	50
239643.*	ERZ.63-SST-p-M8x40.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	52
239645.*	ERZ.63-SST-p-M8x50.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	54
239647.*	ERZ.63-SST-p-M8x63.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	58
239653.*	ERZ.78-SST-p-M10x20.*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	69
239655.*	ERZ.78-SST-p-M10x25.*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	72
239657.*	ERZ.78-SST-p-M10x32.*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	76
239659.*	ERZ.78-SST-p-M10x40.*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	80
239661.*	ERZ.78-SST-p-M10x50.*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	84
239663.*	ERZ.78-SST-p-M10x63.*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	89
239665.*	ERZ.78-SST-p-M10x80.*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	97
239673.*	ERZ.78-SST-p-M8x20.*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	73
239675.*	ERZ.78-SST-p-M8x25.*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	76
239677.*	ERZ.78-SST-p-M8x32.*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	80
239679.*	ERZ.78-SST-p-M8x40.*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	84
239681.*	ERZ.78-SST-p-M8x50.*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	88
239683.*	ERZ.78-SST-p-M8x63.*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	94
239685.*	ERZ.78-SST-p-M8x80.*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	102
239919.*	ERZ.78-SST-p-M12x20.*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	117
239921.*	ERZ.78-SST-p-M12x25.*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	122
239923.*	ERZ.78-SST-p-M12x32.*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	125
239925.*	ERZ.78-SST-p-M12x40.*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	132
239927.*	ERZ.78-SST-p-M12x50.*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	138
239929.*	ERZ.78-SST-p-M12x63.*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	148
239931.*	ERZ.78-SST-p-M12x80.*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	160
239823.*	ERZ.95-SST-p-M10x20.*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	26	68
239825.*	ERZ.95-SST-p-M10x25.*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	26	70
239827.*	ERZ.95-SST-p-M10x32.*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	26	73
239829.*	ERZ.95-SST-p-M10x40.*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	26	75
239831.*	ERZ.95-SST-p-M10x50.*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	26	79
239833.*	ERZ.95-SST-p-M10x63.*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	26	85
239835.*	ERZ.95-SST-p-M10x80.*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	26	88
239849.*	ERZ.95-SST-p-M12x20.*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	113
239851.*	ERZ.95-SST-p-M12x25.*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	115
239853.*	ERZ.95-SST-p-M12x32.*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	118
239855.*	ERZ.95-SST-p-M12x40.*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	121
239857.*	ERZ.95-SST-p-M12x50.*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	128
239859.*	ERZ.95-SST-p-M12x63.*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	133
239861.*	ERZ.95-SST-p-M12x80.*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	141



Palancas de fijación y regulación