

Pie de nivelación

Acero inoxidable, con goma antideslizante

ESPECIFICACIÓN

Tipos (bases)

- Tipo **B1**: Granallado mate, caucho, incrustado negro
- Tipo **B2**: Granallado, goma, incrustada, blanca
- Tipo **B3**: Granallado, goma, vulcanizada, negra
- Tipo **B4**: Granallado, goma, vulcanizado, blanco
- Tipo **C3**: Pulido, goma, vulcanizada, negra
- Tipo **C4**: Pulido, goma, vulcanizada, blanca

Modelo

- Versión **S**: sin tuerca, hexágono externo en el fondo
- Versión **SK**: con tuerca, hexágono externo en el fondo
- Versión **T**: sin tuerca, llave plana en la parte inferior, versión no sumergible
- Versión **TK**: Con tuerca, llave plana en la parte inferior, modelo "no sumergible"
- Versión **U**: sin tuerca, alojamiento hexagonal en la parte superior y llave plana en la parte inferior
- Versión **UK**: con tuerca, alojamiento hexagonal en la parte superior y llave plana en la parte inferior
- Versión **V**: sin tuerca, hexágono externo en la parte superior y llave plana en la parte inferior
- Versión **VK**: con tuerca, hexágono externo en la parte superior y llave plana en la parte inferior
- Versión **W**: con manguito ajustable, rosca cubierta, cara para llave de apriete en la parte inferior
- Modelo **X**: Hexágono externo con roscado interno

Base

Acero inoxidable AISI 304

Vástago roscado

Acero inoxidable AISI 303

Tuerca hexagonal ISO 4032

Acero inoxidable AISI 304

Disco inferior de caucho, incrustado

- negro: NBR (Perbunan®)
80±5 Shore A
- blanco: TPE (Santoprene®)
80±5 Shore A

Almohadilla de caucho, vulcanizada

80±5 Shore A

- negro: NBR (Perbunan®)
- blanco: NBR (Perbunan®)

INFORMACIÓN

El pie de nivelación con goma vulcanizada GN 31 (tipo B3, B4, C3 y C4) y la versión de tornillo W presentan menos puntos muertos debido a su método de construcción y también son más fáciles de limpiar.

Los elementos de nivelación GN 31 se suministran montados y no son desmontables.

DATOS TÉCNICOS

- Características del elastómero (ver página A32)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)



CAPACIDAD DE CARGA DE LOS ELEMENTOS DE NIVELACIÓN DE ACERO INOXIDABLE

Información


La capacidad de carga estática indicada en la tabla se basa en una serie de pruebas en las que se aplica una carga perpendicular a la placa base. Para los valores indicados en la tabla, retirar la tensión puede tener como resultado pequeñas deformaciones de la placa base.







Se debe tener en cuenta que los esfuerzos de flexión y pandeo que a menudo se producen en la práctica, se traducen en una menor capacidad de carga del eje de ajuste.


Además se asume que la resistencia del eje es $\geq 500 \text{ N/mm}^2$.

La información ofrecida sobre resistencia son valores orientativos no vinculantes. Por lo general, no constituyen ninguna garantía de calidad.

El usuario debe determinar, según el caso, si un producto es adecuado para el fin o el uso previsto. Los factores ambientales pueden influir en los valores indicados.



Versiones de vástago roscado		
		
S / SK: Hexágono externo en el fondo en d ₂ M 8, M 10, M 12	T / TK: Llave plana en el fondo en d ₂ M 16, M 20, M 24, M 30	U / UK: Alojamiento hexagonal en la parte superior y llave plana en la parte inferior en d ₂ M 16, M 20, M 24, M 30
		
V / VK: cara para llave de apriete en la parte inferior en d ₂ M 16, M 20, M 24	W: rosca cubierta cara para llave de apriete en la parte inferior en d ₂ M 16, M 20, M 24	X: Hexágono externo con roscado interno en d ₂ M 8, M 10, M 12, M 16, M 20



* Completar con la versión de los pies de nivelación de acero inoxidable (hexágono externo en la base)

S sin tuerca
SK con tuerca

GN 31-S/SK

STAINLESS STEEL


Descripción	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	A/F1	Carga estática en kN	
GN 31-50-M8-40-B1-*	50	M 8	40	14,5	3,5	23	3	17	8	109
GN 31-50-M8-40-B2-*	50	M 8	40	14,5	3,5	23	3	17	8	100
GN 31-50-M8-50-B1-*	50	M 8	50	14,5	3,5	23	3	17	8	109
GN 31-50-M8-50-B2-*	50	M 8	50	14,5	3,5	23	3	17	8	105
GN 31-50-M8-63-B1-*	50	M 8	63	14,5	3,5	23	3	17	8	112
GN 31-50-M8-63-B2-*	50	M 8	63	14,5	3,5	23	3	17	8	110
GN 31-50-M10-50-B1-*	50	M 10	50	14,5	3,5	23	3	17	14	121
GN 31-50-M10-50-B2-*	50	M 10	50	14,5	3,5	23	3	17	14	115
GN 31-50-M10-60-B1-*	50	M 10	60	14,5	3,5	23	3	17	14	125
GN 31-50-M10-60-B2-*	50	M 10	60	14,5	3,5	23	3	17	14	117
GN 31-50-M10-80-B1-*	50	M 10	80	14,5	3,5	23	3	17	14	136
GN 31-50-M10-80-B2-*	50	M 10	80	14,5	3,5	23	3	17	14	130
GN 31-50-M10-100-B1-*	50	M 10	100	14,5	3,5	23	3	17	14	145
GN 31-50-M10-100-B2-*	50	M 10	100	14,5	3,5	23	3	17	14	140
GN 31-50-M12-60-B1-*	50	M 12	60	14,5	3,5	23	3	17	20	150
GN 31-50-M12-60-B2-*	50	M 12	60	14,5	3,5	23	3	17	20	145
GN 31-50-M12-80-B1-*	50	M 12	80	14,5	3,5	23	3	17	20	160
GN 31-50-M12-80-B2-*	50	M 12	80	14,5	3,5	23	3	17	20	155
GN 31-50-M12-100-B1-*	50	M 12	100	14,5	3,5	23	3	17	20	172
GN 31-50-M12-100-B2-*	50	M 12	100	14,5	3,5	23	3	17	20	167
GN 31-50-M12-125-B1-*	50	M 12	125	14,5	3,5	23	3	17	20	183
GN 31-50-M12-125-B2-*	50	M 12	125	14,5	3,5	23	3	17	20	180
GN 31-60-M8-40-B1-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	140
GN 31-60-M8-40-B2-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	130
GN 31-60-M8-40-B3-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-40-B4-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-40-C3-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-40-C4-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-50-B1-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	140
GN 31-60-M8-50-B2-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-50-B3-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-50-B4-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-50-C3-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-50-C4-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M10-50-B1-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	160
GN 31-60-M10-50-B2-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	150
GN 31-60-M10-50-B3-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	160
GN 31-60-M10-50-B4-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	160
GN 31-60-M10-50-C3-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	170
GN 31-60-M10-50-C4-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	160
GN 31-60-M10-60-B1-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	170
GN 31-60-M10-60-B2-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	170
GN 31-60-M10-60-B3-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	170
GN 31-60-M10-60-B4-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	170
GN 31-60-M10-60-C3-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	180
GN 31-60-M10-60-C4-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	160
GN 31-60-M10-80-B1-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	180
GN 31-60-M10-80-B2-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	180
GN 31-60-M10-80-B3-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	180
GN 31-60-M10-80-B4-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	180
GN 31-60-M10-80-C3-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	190
GN 31-60-M10-80-C4-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	170

GN 31-S/SK

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	A/F1	Carga estática en kN	
GN 31-60-M10-100-B1-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	14	190
GN 31-60-M10-100-B2-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	14	190
GN 31-60-M10-100-B3-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	14	190
GN 31-60-M10-100-B4-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	14	190
GN 31-60-M10-100-C3-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	14	181
GN 31-60-M10-100-C4-*	60	M 10	100	16	4	26	3	17	14	175
GN 31-60-M12-60-B1-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	181
GN 31-60-M12-60-B2-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	181
GN 31-60-M12-60-B3-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	181
GN 31-60-M12-60-B4-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	181
GN 31-60-M12-60-C3-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-60-C4-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	181
GN 31-60-M12-80-B1-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-80-B2-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-80-B3-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-80-B4-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-80-C3-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	220
GN 31-60-M12-80-C4-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-100-B1-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	220
GN 31-60-M12-100-B2-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	220
GN 31-60-M12-100-B3-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	220
GN 31-60-M12-100-B4-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	220
GN 31-60-M12-100-C3-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	230
GN 31-60-M12-100-C4-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-125-B1-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	20	230
GN 31-60-M12-125-B2-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	20	230
GN 31-60-M12-125-B3-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	20	230
GN 31-60-M12-125-B4-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	20	230
GN 31-60-M12-125-C3-*	60	M 12	125	18	5	24	3	17	20	172
GN 31-60-M12-125-C4-*	60	M 12	125	18	5	24	3	17	20	160
GN 31-80-M8-40-B1-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	172
GN 31-80-M8-40-B2-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	172
GN 31-80-M8-40-B3-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	172
GN 31-80-M8-40-B4-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	172
GN 31-80-M8-40-C3-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	173
GN 31-80-M8-40-C4-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	176
GN 31-80-M8-50-B1-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	176
GN 31-80-M8-50-B2-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	176
GN 31-80-M8-50-B3-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	176
GN 31-80-M8-50-B4-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	176
GN 31-80-M8-50-C3-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	180
GN 31-80-M8-50-C4-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	175
GN 31-80-M8-63-B1-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	180
GN 31-80-M8-63-B2-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	180
GN 31-80-M8-63-B3-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	180
GN 31-80-M8-63-B4-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	180
GN 31-80-M8-63-C3-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	220
GN 31-80-M8-63-C4-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	200
GN 31-80-M10-50-B1-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	220
GN 31-80-M10-50-B2-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	220
GN 31-80-M10-50-B3-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	220
GN 31-80-M10-50-B4-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	220
GN 31-80-M10-50-C3-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-50-C4-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	240
GN 31-80-M10-60-B1-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-60-B2-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-60-B3-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-60-B4-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-60-C3-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	280
GN 31-80-M10-60-C4-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-80-B1-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	280
GN 31-80-M10-80-B2-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	280
GN 31-80-M10-80-B3-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	280
GN 31-80-M10-80-B4-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	280
GN 31-80-M10-80-C3-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	290
GN 31-80-M10-80-C4-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	280

Peso de modelo S




GN 31-S/SK

Descripción	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	A/F1	Carga estática en kN	⚖
GN 31-80-M10-100-B1-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	14	290
GN 31-80-M10-100-B2-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	14	290
GN 31-80-M10-100-B3-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	14	290
GN 31-80-M10-100-B4-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	14	290
GN 31-80-M10-100-C3-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	14	300
GN 31-80-M10-100-C4-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	14	295
GN 31-80-M12-60-B1-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	19	300
GN 31-80-M12-60-B2-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	15	300
GN 31-80-M12-60-B3-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	19	300
GN 31-80-M12-60-B4-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	15	300
GN 31-80-M12-60-C3-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	19	320
GN 31-80-M12-60-C4-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	15	300
GN 31-80-M12-80-B1-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	19	320
GN 31-80-M12-80-B2-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	15	320
GN 31-80-M12-80-B3-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	19	320
GN 31-80-M12-80-B4-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	15	320
GN 31-80-M12-80-C3-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	19	330
GN 31-80-M12-80-C4-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	15	325
GN 31-80-M12-100-B1-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	19	330
GN 31-80-M12-100-B2-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	15	330
GN 31-80-M12-100-B3-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	19	330
GN 31-80-M12-100-B4-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	15	330
GN 31-80-M12-100-C3-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	19	350
GN 31-80-M12-100-C4-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	15	340
GN 31-80-M12-125-B1-*	80	M 12	125	18	5	26	3	17	19	350
GN 31-80-M12-125-B2-*	80	M 12	125	18	5	26	3	17	15	350
GN 31-80-M12-125-B3-*	80	M 12	125	18	5	26	3	17	19	350
GN 31-80-M12-125-B4-*	80	M 12	125	18	5	26	3	17	15	350
GN 31-80-M12-125-C3-*	80	M 12	125	20	6	28	3	17	19	290
GN 31-80-M12-125-C4-*	80	M 12	125	20	6	28	3	17	15	280
GN 31-100-M8-40-B1-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	290

GN 31-S/SK

Descripción	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	A/F1	Carga estática en kN	⚖
GN 31-100-M8-40-B2-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-40-B3-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	280
GN 31-100-M8-40-B4-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-40-C3-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-40-C4-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-50-B1-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-50-B2-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	548
GN 31-100-M8-50-B3-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	300
GN 31-100-M8-50-B4-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-50-C3-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	300
GN 31-100-M8-50-C4-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	300
GN 31-100-M8-63-B1-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	300
GN 31-100-M8-63-B2-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	340
GN 31-100-M8-63-B3-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	320
GN 31-100-M8-63-B4-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	340
GN 31-100-M8-63-C3-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	340
GN 31-100-M8-63-C4-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	340
GN 31-100-M10-50-B1-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	340
GN 31-100-M10-50-B2-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	390
GN 31-100-M10-50-B3-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	380
GN 31-100-M10-50-B4-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	390
GN 31-100-M10-50-C3-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	390
GN 31-100-M10-50-C4-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	390
GN 31-100-M10-60-B1-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	390
GN 31-100-M10-60-B2-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-60-B3-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	400
GN 31-100-M10-60-B4-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-60-C3-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-60-C4-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-80-B1-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-80-B2-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	450
GN 31-100-M10-80-B3-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-80-B4-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	450
GN 31-100-M10-80-C3-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	450
GN 31-100-M10-100-B1-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	450
GN 31-100-M10-100-B2-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	470
GN 31-100-M10-100-B3-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	460
GN 31-100-M10-100-B4-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	470
GN 31-100-M10-100-C3-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	470
GN 31-100-M10-100-C4-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	470
GN 31-100-M12-60-B1-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	17	470
GN 31-100-M12-60-B2-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M12-60-B3-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	17	400
GN 31-100-M12-60-B4-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M12-60-C3-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	17	420
GN 31-100-M12-60-C4-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	17	420
GN 31-100-M12-80-B1-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	17	420
GN 31-100-M12-80-B2-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	14	440
GN 31-100-M12-80-B3-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	17	420
GN 31-100-M12-80-B4-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	14	440
GN 31-100-M12-80-C3-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	17	440
GN 31-100-M12-80-C4-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	14	440
GN 31-100-M12-100-B1-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	17	440
GN 31-100-M12-100-B2-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	14	460
GN 31-100-M12-100-B3-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	17	445
GN 31-100-M12-100-B4-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	14	460
GN 31-100-M12-100-C3-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	17	460
GN 31-100-M12-100-C4-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	14	460
GN 31-100-M12-125-B1-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	17	460
GN 31-100-M12-125-B2-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	14	540
GN 31-100-M12-125-B3-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	17	520
GN 31-100-M12-125-B4-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	14	540
GN 31-100-M12-125-C3-*	100	M 12	125	20	6	6	3	17	17	540
GN 31-100-M12-125-C4-*	100	M 12	125	20	6	6	3	17	17	540

Peso de modelo S



* Completar con la versión de los pies de nivelación de acero inoxidable (entrecarasen la base)

T sin tuerca
TK con tuerca

GN 31-T/TK

STAINLESS STEEL


Descripción	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	Carga estática en kN	
GN 31-50-M16-75-B1-*	50	M 16	75	16	3.5	29	3	12	28	199
GN 31-50-M16-75-B2-*	50	M 16	75	16	3.5	29	3	12	28	190
GN 31-50-M16-100-B1-*	50	M 16	100	16	3.5	29	3	12	28	199
GN 31-50-M16-100-B2-*	50	M 16	100	16	3.5	29	3	12	28	199
GN 31-50-M16-125-B1-*	50	M 16	125	16	3.5	29	3	12	28	215
GN 31-50-M16-125-B2-*	50	M 16	125	16	3.5	29	3	12	28	205
GN 31-50-M16-150-B1-*	50	M 16	150	16	3.5	29	3	12	28	240
GN 31-50-M16-150-B2-*	50	M 16	150	16	3.5	29	3	12	28	230
GN 31-50-M16-200-B1-*	50	M 16	200	16	3.5	29	3	12	28	260
GN 31-50-M16-200-B2-*	50	M 16	200	16	3.5	29	3	12	28	250
GN 31-50-M16-250-B1-*	50	M 16	250	14.5	3.5	50	3	12	28	240
GN 31-50-M16-250-B2-*	50	M 16	250	14.5	3.5	50	3	12	28	230
GN 31-60-M16-75-B1-*	60	M 16	50	14.5	3.5	30	3	12	28	240
GN 31-60-M16-75-B2-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	25	230
GN 31-60-M16-75-B3-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	28	290
GN 31-60-M16-75-B4-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	25	280
GN 31-60-M16-75-C3-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	28	290
GN 31-60-M16-75-C4-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	25	280
GN 31-60-M16-100-B1-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-100-B2-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	25	300
GN 31-60-M16-100-B3-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-100-B4-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	25	310
GN 31-60-M16-100-C3-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-100-C4-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	25	310
GN 31-60-M16-125-B1-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	28	320
GN 31-60-M16-125-B2-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	25	306
GN 31-60-M16-125-B3-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	28	320
GN 31-60-M16-125-B4-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	25	320
GN 31-60-M16-125-C3-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	28	320
GN 31-60-M16-125-C4-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	25	320

GN 31-T/TK

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	Carga estática en kN	
GN 31-60-M16-150-B1-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	28	330
GN 31-60-M16-150-B2-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	25	320
GN 31-60-M16-150-B3-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	28	330
GN 31-60-M16-150-B4-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	25	330
GN 31-60-M16-150-C3-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	28	330
GN 31-60-M16-150-C4-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	25	330
GN 31-60-M16-200-B1-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-B2-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	25	350
GN 31-60-M16-200-B3-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-B4-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	25	360
GN 31-60-M16-200-C3-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-C4-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	25	360
GN 31-60-M16-250-B1-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	28	464
GN 31-60-M16-250-B2-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	25	445
GN 31-60-M16-250-B3-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	28	458
GN 31-60-M16-250-B4-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	25	466
GN 31-60-M16-250-C3-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	28	456
GN 31-60-M16-250-C4-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	25	465
GN 31-80-M16-75-B1-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	19	340
GN 31-80-M16-75-B2-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	15	330
GN 31-80-M16-75-B3-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	19	340
GN 31-80-M16-75-B4-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	15	340
GN 31-80-M16-75-C3-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	19	340
GN 31-80-M16-75-C4-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	15	340
GN 31-80-M16-100-B1-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	19	386
GN 31-80-M16-100-B2-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	15	380
GN 31-80-M16-100-B3-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	19	386
GN 31-80-M16-100-B4-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	15	386
GN 31-80-M16-100-C3-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	19	386
GN 31-80-M16-100-C4-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	15	386
GN 31-80-M16-125-B1-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	19	400
GN 31-80-M16-125-B2-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	15	390
GN 31-80-M16-125-B3-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	19	400
GN 31-80-M16-125-B4-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	15	400
GN 31-80-M16-125-C3-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	19	400
GN 31-80-M16-150-B2-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	15	420
GN 31-80-M16-150-B3-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	19	440
GN 31-80-M16-150-B4-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	15	440
GN 31-80-M16-150-C3-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	19	440
GN 31-80-M16-150-C4-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	15	440
GN 31-80-M16-200-B1-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	19	500
GN 31-80-M16-200-B2-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	15	490
GN 31-80-M16-200-B3-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	19	500
GN 31-80-M16-200-B4-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	15	500
GN 31-80-M16-200-C3-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	19	500
GN 31-80-M16-200-C4-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	15	500
GN 31-80-M16-250-B1-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	19	848
GN 31-80-M16-250-B2-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	781
GN 31-80-M16-250-B3-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	19	831
GN 31-80-M16-250-B4-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	721
GN 31-80-M16-250-C3-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	19	852
GN 31-80-M16-250-C4-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	711
GN 31-80-M20-75-B1-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	19	440
GN 31-80-M20-75-B2-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	15	430
GN 31-80-M20-75-B3-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	19	440
GN 31-80-M20-75-B4-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	15	440
GN 31-80-M20-75-C3-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	19	440
GN 31-80-M20-75-C4-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	15	440
GN 31-80-M20-100-B1-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	19	460

Peso de modelo T



* Completar con la versión de los pies de nivelación de acero inoxidable (entrecarasen la base)

T sin tuerca
TK con tuerca

GN 31-T/TK

STAINLESS STEEL


Descripción	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	Carga estática en kN	⚖
GN 31-80-M20-100-B2-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	15	450
GN 31-80-M20-100-B3-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	19	460
GN 31-80-M20-100-B4-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	19	460
GN 31-80-M16-125-C4-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	15	400
GN 31-80-M16-150-B1-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	19	440
GN 31-80-M20-100-B4-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	15	460
GN 31-80-M20-100-C3-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	19	460
GN 31-80-M20-100-C4-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	15	460
GN 31-80-M20-125-B1-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	19	570
GN 31-80-M20-125-B2-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	15	500
GN 31-80-M20-125-B3-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	19	570
GN 31-80-M20-125-B4-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	15	570
GN 31-80-M20-125-C3-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	19	570
GN 31-80-M20-125-C4-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	15	570
GN 31-80-M20-150-B1-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	19	580
GN 31-80-M20-150-B2-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	15	570
GN 31-80-M20-150-B3-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	19	580
GN 31-80-M20-150-B4-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	15	580
GN 31-80-M20-150-C3-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	19	580
GN 31-80-M20-150-C4-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	15	580
GN 31-80-M20-200-B1-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	19	669
GN 31-80-M20-200-B2-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	15	650
GN 31-80-M20-200-B3-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	19	669
GN 31-80-M20-200-B4-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	15	669
GN 31-80-M20-200-C3-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	19	669
GN 31-80-M20-200-C4-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	15	669
GN 31-80-M20-250-B1-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	19	783
GN 31-80-M20-250-B2-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	15	740

GN 31-T/TK

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	Carga estática en kN	⚖
GN 31-80-M20-250-B3-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	19	754
GN 31-80-M20-250-B4-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	15	770
GN 31-80-M20-250-C3-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	19	756
GN 31-80-M20-250-C4-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	15	769
GN 31-80-M24-100-B1-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	19	579
GN 31-80-M24-100-B2-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	15	570
GN 31-80-M24-100-B3-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	19	579
GN 31-80-M24-100-B4-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	15	579
GN 31-80-M24-100-C3-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	19	579
GN 31-80-M24-100-C4-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	15	579
GN 31-80-M24-125-B1-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	19	701
GN 31-80-M24-125-B2-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	15	657
GN 31-80-M24-125-B3-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	19	701
GN 31-80-M24-125-B4-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	15	701
GN 31-80-M24-125-C3-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	19	574
GN 31-80-M24-125-C4-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	15	701
GN 31-80-M24-150-B1-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	19	710
GN 31-80-M24-150-B2-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	15	657
GN 31-80-M24-150-B3-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	19	710
GN 31-80-M24-150-B4-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	15	710
GN 31-80-M24-150-C3-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	19	710
GN 31-80-M24-150-C4-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	15	710
GN 31-80-M24-200-B1-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	19	730
GN 31-80-M24-200-B2-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	15	700
GN 31-80-M24-200-B3-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	19	730
GN 31-80-M24-200-B4-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	15	730
GN 31-80-M24-200-C3-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	19	730
GN 31-80-M24-200-C4-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	15	730
GN 31-80-M24-300-B1-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	19	836
GN 31-80-M24-300-B2-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	19	793
GN 31-80-M24-300-B3-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	19	807
GN 31-80-M24-300-B4-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	19	823
GN 31-80-M24-300-C3-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	19	809
GN 31-80-M24-300-C4-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	19	822
GN 31-100-M16-75-B1-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	17	483
GN 31-100-M16-75-B2-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	14	360
GN 31-100-M16-75-B3-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	17	483
GN 31-100-M16-75-B4-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	14	483
GN 31-100-M16-75-C3-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	17	483
GN 31-100-M16-75-C4-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	14	483
GN 31-100-M16-100-B1-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	17	520
GN 31-100-M16-100-B2-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	14	480
GN 31-100-M16-100-B3-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	17	520
GN 31-100-M16-100-B4-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	14	520
GN 31-100-M16-100-C3-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	17	520
GN 31-100-M16-100-C4-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	14	520
GN 31-100-M16-125-B1-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	17	570
GN 31-100-M16-125-B2-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	14	550
GN 31-100-M16-125-B3-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	17	570
GN 31-100-M16-125-B4-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	14	570
GN 31-100-M16-125-C3-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	17	570
GN 31-100-M16-125-C4-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	14	570
GN 31-100-M16-150-B1-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	17	600
GN 31-100-M16-150-B2-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	14	580
GN 31-100-M16-150-B3-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	17	600
GN 31-100-M16-150-B4-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	14	600
GN 31-100-M16-150-C3-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	17	600
GN 31-100-M16-150-C4-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	14	600
GN 31-100-M16-200-B1-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	17	630
GN 31-100-M16-200-B2-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	14	610

Peso de modelo T



* Completar con la versión de los pies de nivelación de acero inoxidable (entrecarasen la base)

T sin tuerca TK con tuerca

GN 31-T/TK

STAINLESS STEEL


Descripción	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	Carga estática en kN	
GN 31-100-M16-200-B3-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	17	630
GN 31-100-M16-200-B4-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	14	630
GN 31-100-M16-200-C3-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	17	630
GN 31-100-M16-200-C4-*	100	M 16	200	20	6	35	3	12	14	630
GN 31-100-M16-250-B1-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	17	621
GN 31-100-M16-250-B2-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	14	622
GN 31-100-M16-250-B3-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	17	623
GN 31-100-M16-250-B4-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	14	624
GN 31-100-M16-250-C3-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	17	625
GN 31-100-M16-250-C4-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	14	626
GN 31-100-M20-75-B1-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	17	707
GN 31-100-M20-75-B2-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	14	620
GN 31-100-M20-75-B3-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	17	707
GN 31-100-M20-75-B4-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	14	707
GN 31-100-M20-75-C3-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	17	707
GN 31-100-M20-75-C4-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	14	707
GN 31-100-M20-100-B1-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	17	740
GN 31-100-M20-100-B2-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	14	700
GN 31-100-M20-100-B3-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	17	740
GN 31-100-M20-100-B4-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	14	740
GN 31-100-M20-100-C3-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	17	740
GN 31-100-M20-100-C4-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	14	740
GN 31-100-M20-125-B1-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	17	816
GN 31-100-M20-150-B4-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	14	830
GN 31-100-M20-150-C3-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	17	830
GN 31-100-M20-150-C4-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	14	830
GN 31-100-M20-200-B1-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	17	840
GN 31-100-M20-200-B2-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	14	800
GN 31-100-M20-200-B3-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	17	840
GN 31-100-M20-200-B4-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	14	840
GN 31-100-M20-200-C3-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	17	840
GN 31-100-M20-200-C4-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	14	840
GN 31-100-M20-250-B1-*	100	M 20	250	20	6	35	3	15	17	657

GN 31-T/TK

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	Carga estática en kN	
GN 31-100-M20-250-B2-*	100	M 20	250	20	6	38	3	15	14	658
GN 31-100-M20-250-B3-*	100	M 20	250	20	6	38	3	15	17	659
GN 31-100-M20-250-B4-*	100	M 20	250	20	6	38	3	15	14	660
GN 31-100-M20-250-C31-*	100	M 20	250	20	6	38	3	15	17	661
GN 31-100-M20-250-C41-*	100	M 20	250	20	6	38	3	15	14	662
GN 31-100-M24-100-B1-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	17	860
GN 31-100-M24-100-B2-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	14	850
GN 31-100-M24-100-B3-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	17	860
GN 31-100-M24-100-B4-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	14	860
GN 31-100-M24-100-C3-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	17	860
GN 31-100-M24-100-C4-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	14	860
GN 31-100-M24-125-B1-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	17	936
GN 31-100-M24-125-B2-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	14	848
GN 31-100-M24-125-B3-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	17	936
GN 31-100-M24-125-B4-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	14	936
GN 31-100-M24-125-C3-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	17	936
GN 31-100-M24-125-C4-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	14	936
GN 31-100-M24-150-B1-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	17	950
GN 31-100-M24-150-B2-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	14	940
GN 31-100-M24-150-B3-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	17	950
GN 31-100-M24-150-B4-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	14	950
GN 31-100-M24-150-C3-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	17	950
GN 31-100-M24-150-C4-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	14	950
GN 31-100-M24-200-B1-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	17	990
GN 31-100-M24-200-B2-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	14	980
GN 31-100-M24-200-B3-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	17	990
GN 31-100-M24-200-B4-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	14	990
GN 31-100-M24-200-C3-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	17	990
GN 31-100-M24-200-C4-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	14	990
GN 31-100-M24-300-B1-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	17	687
GN 31-100-M24-300-B2-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	14	688
GN 31-100-M24-300-B3-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	17	689
GN 31-100-M24-300-B4-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	14	690
GN 31-100-M24-300-C3-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	17	691
GN 31-100-M24-300-C4-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	14	692
GN 31-120-M20-100-B1-*	120	M 20	100	22	6	39	4	15	25	1000
GN 31-120-M20-100-B2-*	120	M 20	100	22	6	39	4	15	22	990
GN 31-120-M20-125-B1-*	120	M 20	125	22	6	39	4	15	25	1000
GN 31-120-M20-125-B2-*	120	M 20	125	22	6	39	4	15	22	1000
GN 31-120-M20-150-B1-*	120	M 20	150	22	6	39	4	15	25	1000
GN 31-120-M20-150-B2-*	120	M 20	150	22	6	39	4	15	22	1000
GN 31-120-M20-200-B1-*	120	M 20	200	22	6	39	4	15	25	1080
GN 31-120-M20-200-B2-*	120	M 20	200	22	6	39	4	15	22	1060
GN 31-120-M20-250-B1-*	120	M 20	250	22	6	39	4	15	25	1601
GN 31-120-M20-250-B2-*	120	M 20	250	22	6	39	4	15	22	1465
GN 31-120-M24-100-B1-*	120	M 24	100	22	6	42	4	19	25	1080
GN 31-120-M24-100-B2-*	120	M 24	100	22	6	42	4	19	22	1080
GN 31-120-M24-125-B1-*	120	M 24	125	22	6	42	4	19	25	1090
GN 31-120-M24-125-B2-*	120	M 24	125	22	6	42	4	19	22	1070
GN 31-120-M24-150-B1-*	120	M 24	150	22	6	42	4	19	25	1090
GN 31-120-M24-150-B2-*	120	M 24	150	22	6	42	4	19	22	1090
GN 31-120-M24-200-B1-*	120	M 24	200	22	6	42	4	19	25	1280
GN 31-120-M24-200-B2-*	120	M 24	200	22	6	42	4	19	22	1144
GN 31-120-M24-300-B1-*	120	M 24	300	22	6	42	4	19	25	2450
GN 31-120-M24-300-B2-*	120	M 24	300	22	6	42	4	19	22	2314
GN 31-120-M30-100-B1-*	120	M 30	100	22	6	46	4	24	25	1280
GN 31-120-M30-100-B2-*	120	M 30	100	22	6	46	4	24	22	1280
GN 31-120-M30-125-B1-*	120	M 30	125	22	6	46	4	24	25	1329
GN 31-120-M30-125-B2-*	120	M 30	125	22	6	46	4	24	22	1200
GN 31-120-M30-150-B1-*	120	M 30	150	22	6	46	4	24	25	1329
GN 31-120-M30-150-B2-*	120	M 30	150	22	6	46	4	24	22	1329
GN 31-120-M30-200-B1-*	120	M 30	200	22	6	46	4	24	25	1329
GN 31-120-M30-200-B2-*	120	M 30	200	22	6	46	4	24	28	1329
GN 31-120-M30-300-B1-*	120	M 30	300	22	6	46	4	24	25	2194
GN 31-120-M30-300-B2-*	120	M 30	300	22	6	46	4	24	28	2058

Peso de modelo T



GN 31-T/TK

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2 estática	Carga en kN	
GN 31-50-M16-75-B1.*	50	M16	75	14.5	3.5	29	3	12	28	191
GN 31-50-M16-75-B2.*	50	M16	75	14.5	3.5	29	3	12	28	180
GN 31-50-M16-100-B1.*	50	M16	100	14.5	3.5	29	3	12	28	220
GN 31-50-M16-100-B2.*	50	M16	100	14.5	3.5	29	3	12	28	200
GN 31-50-M16-125-B1.*	50	M16	125	14.5	3.5	29	3	12	28	260
GN 31-50-M16-125-B2.*	50	M16	125	14.5	3.5	29	3	12	28	240
GN 31-50-M16-150-B1.*	50	M16	150	14.5	3.5	29	3	12	28	289
GN 31-50-M16-150-B2.*	50	M16	150	14.5	3.5	29	3	12	28	280
GN 31-50-M16-200-B1.*	50	M16	200	14.5	3.5	29	3	12	28	295
GN 31-50-M16-200-B2.*	50	M16	200	14.5	3.5	29	3	12	28	290
GN 31-50-M16-250-B1.*	50	M16	250	14.5	3.5	29	3	12	28	481
GN 31-50-M16-250-B2.*	50	M16	250	14.5	3.5	29	3	12	28	711
GN 31-60-M16-75-B1.*	60	M16	75	16	4	30	3	12	28	280
GN 31-60-M16-75-B2.*	60	M16	75	16	4	30	3	12	25	230
GN 31-60-M16-75-B3.*	60	M16	75	16	4	30	3	12	28	280
GN 31-60-M16-75-B4.*	60	M16	75	16	4	30	3	12	25	280
GN 31-60-M16-100-B1.*	60	M16	100	16	4	30	3	12	28	280
GN 31-60-M16-100-B2.*	60	M16	100	16	4	30	3	12	25	260
GN 31-60-M16-100-B3.*	60	M16	100	16	4	30	3	12	28	290
GN 31-60-M16-100-B4.*	60	M16	100	16	4	30	3	12	25	290
GN 31-60-M16-100-C3.*	60	M16	100	16	4	30	3	12	28	290
GN 31-60-M16-100-C4.*	60	M16	100	16	4	30	3	12	25	290
GN 31-60-M16-125-B1.*	60	M16	125	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-125-B2.*	60	M16	125	16	4	30	3	12	25	300
GN 31-60-M16-125-B3.*	60	M16	125	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-125-B4.*	60	M16	125	16	4	30	3	12	25	310
GN 31-60-M16-125-C3.*	60	M16	125	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-125-C4.*	60	M16	125	16	4	30	3	12	25	310
GN 31-60-M16-150-B1.*	60	M16	150	16	4	30	3	12	28	340
GN 31-60-M16-150-B2.*	60	M16	150	16	4	30	3	12	25	330
GN 31-60-M16-150-B3.*	60	M16	150	16	4	30	3	12	28	340
GN 31-60-M16-150-B4.*	60	M16	150	16	4	30	3	12	25	340
GN 31-60-M16-150-C3.*	60	M16	150	16	4	30	3	12	28	340
GN 31-60-M16-150-C4.*	60	M16	150	16	4	30	3	12	25	340
GN 31-60-M16-200-B1.*	60	M16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-B2.*	60	M16	200	16	4	30	3	12	25	350
GN 31-60-M16-200-B3.*	60	M16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-B4.*	60	M16	200	16	4	30	3	12	25	360
GN 31-60-M16-200-C3.*	60	M16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-C4.*	60	M16	200	16	4	30	3	12	25	360
GN 31-60-M16-250-B1.*	60	M16	250	16	4	30	3	12	28	464
GN 31-60-M16-250-B2.*	60	M16	250	16	4	30	3	12	25	445
GN 31-60-M16-250-B3.*	60	M16	250	16	4	30	3	12	28	458
GN 31-60-M16-250-B4.*	60	M16	250	16	4	30	3	12	25	466
GN 31-60-M16-250-C3.*	60	M16	250	16	4	30	3	12	28	456
GN 31-60-M16-250-C4.*	60	M16	250	16	4	30	3	12	25	465
GN 31-80-M16-75-B1.*	80	M16	75	18	5	32	3	12	19	390
GN 31-80-M16-75-B2.*	80	M16	75	18	5	32	3	12	15	360
GN 31-80-M16-75-B3.*	80	M16	75	18	5	32	3	12	19	390

GN 31-T/TK

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2 estática	Carga en kN	
GN 31-80-M16-75-B4.*	80	M16	75	18	5	32	3	12	15	390
GN 31-80-M16-75-C3.*	80	M16	75	18	5	32	3	12	19	390
GN 31-80-M16-75-C4.*	80	M16	75	18	5	32	3	12	15	390
GN 31-80-M16-100-B1.*	80	M16	100	18	5	32	3	12	19	410
GN 31-80-M16-100-B2.*	80	M16	100	18	5	32	3	12	15	400
GN 31-80-M16-100-B3.*	80	M16	100	18	5	32	3	12	19	410
GN 31-80-M16-100-B4.*	80	M16	100	18	5	32	3	12	15	410
GN 31-80-M16-100-C3.*	80	M16	100	18	5	32	3	12	19	410
GN 31-80-M16-100-C4.*	80	M16	100	18	5	32	3	12	15	410
GN 31-80-M16-125-B1.*	80	M16	125	18	5	32	3	12	19	419
GN 31-80-M16-125-B2.*	80	M16	125	18	5	32	3	12	15	350
GN 31-80-M16-125-B3.*	80	M16	125	18	5	32	3	12	19	419
GN 31-80-M16-125-B4.*	80	M16	125	18	5	32	3	12	15	419
GN 31-80-M16-125-C3.*	80	M16	125	18	5	32	3	12	19	419
GN 31-80-M16-125-C4.*	80	M16	125	18	5	32	3	12	15	419
GN 31-80-M16-150-B1.*	80	M16	150	18	5	32	3	12	19	455
GN 31-80-M16-150-B2.*	80	M16	150	18	5	32	3	12	15	450
GN 31-80-M16-150-B3.*	80	M16	150	18	5	32	3	12	19	455
GN 31-80-M16-150-B4.*	80	M16	150	18	5	32	3	12	15	455
GN 31-80-M16-150-C3.*	80	M16	150	18	5	32	3	12	19	455
GN 31-80-M16-150-C4.*	80	M16	150	18	5	32	3	12	15	455
GN 31-80-M16-200-B1.*	80	M16	200	18	5	32	3	12	19	515
GN 31-80-M16-200-B2.*	80	M16	200	18	5	32	3	12	15	480
GN 31-80-M16-200-B3.*	80	M16	200	18	5	32	3	12	19	515
GN 31-80-M16-200-B4.*	80	M16	200	18	5	32	3	12	15	515
GN 31-80-M16-200-C3.*	80	M16	200	18	5	32	3	12	19	515
GN 31-80-M16-200-C4.*	80	M16	200	18	5	32	3	12	15	515
GN 31-80-M16-250-B1.*	80	M16	250	18	5	32	3	12	15	848
GN 31-80-M16-250-B2.*	80	M16	250	18	5	32	3	12	15	781
GN 31-80-M16-250-B3.*	80	M16	250	18	5	32	3	12	15	831
GN 31-80-M16-250-B4.*	80	M16	250	18	5	32	3	12	15	721
GN 31-80-M16-250-C3.*	80	M16	250	18	5	32	3	12	15	851
GN 31-80-M16-250-C4.*	80	M16	250	18	5	32	3	12	15	711
GN 31-80-M20-75-B1.*	80	M20	75	18	5	33	3	15	19	400
GN 31-80-M20-75-B2.*	80	M20	75	18	5	33	3	15	15	390
GN 31-80-M20-75-B3.*	80	M20	75	18	5	33	3	15	19	400
GN 31-80-M20-75-B4.*	80	M20	75	18	5	33	3	15	15	400
GN 31-80-M20-75-C3.*	80	M20	75	18	5	33	3	15	19	400
GN 31-80-M20-75-C4.*	80	M20	75	18	5	33	3	15	15	400
GN 31-80-M20-100-B1.*	80	M20	100	18	5	33	3	15	19	460
GN 31-80-M20-100-B2.*	80	M20	100	18	5	33	3	15	15	450
GN 31-80-M20-100-B3.*	80	M20	100	18	5	33	3	15	19	460
GN 31-80-M20-100-B4.*	80	M20	100	18	5	33	3	15	15	460
GN 31-80-M20-100-C3.*	80	M20	100	18	5	33	3	15	19	460
GN 31-80-M20-100-C4.*	80	M20	100	18	5	33	3	15	15	460
GN 31-80-M20-125-B1.*	80	M20	125	18	5	33	3	15	19	520
GN 31-80-M20-125-B2.*	80	M20	125	18	5	33	3	15	15	500
GN 31-80-M20-125-B3.*	80	M20	125	18	5	33	3	15	19	520
GN 31-80-M20-125-B4.*	80	M20	125	18	5	33	3	15	15	520
GN 31-80-M20-125-C3.*	80	M20	125	18	5	33	3	15	19	520
GN 31-80-M20-125-C4.*	80	M20	125	18	5	33	3	15	15	520
GN 31-80-M20-150-B1.*	80	M20	150	18	5	33	3	15	19	494
GN 31-80-M20-150-B2.*	80	M20	150	18	5	33	3	15	15	480
GN 31-80-M20-150-B3.*	80	M20	150	18	5	33	3	15	19	494
GN 31-80-M20-150-B4.*	80	M20	150	18	5	33	3	15	15	494
GN 31-80-M20-150-C3.*	80	M20	150	18	5	33	3	15	19	494
GN 31-80-M20-150-C4.*	80	M20	150	18	5	33	3	15	15	494
GN 31-80-M20-200-B1.*	80	M20	200	18	5	33	3	15	19	660
GN 31-80-M20-200-B2.*	80	M20	200	18	5	33	3	15	15	650
GN 31-80-M20-200-B3.*	80	M20	200	18	5	33	3	15	19	660
GN 31-80-M20-200-B4.*	80	M20	200	18	5	33	3	15	15	660
GN 31-80-M20-200-C3.*	80	M20	200	18	5	33	3	15	19	660
GN 31-80-M20-200-C4.*	80	M20	200	18	5	33	3	15	15	660
GN 31-80-M20-250-B1.*	80	M20	250	18	5	33	3	15	19	783
GN 31-80-M20-250-B2.*	80	M20	250	18	5	33	3	15	15	740
GN 31-80-M20-250-B3.*	80	M20	250	18	5	33	3	15	9	754
GN 31-80-M20-250-B4.*	80	M20	250	18	5	33	3	15	15	770
GN 31-80-M20-250-C3.*	80	M20	250	18	5	33	3	15	19	756
GN 31-80-M20-250-C4.*	80	M20	250	18	5	33	3	15	15	769
GN 31-80-M24-100-B1.*	80	M24	100	18	5	36	3	19	19	630
GN 31-80-M24-100-B2.*	80	M24	100	18	5	36	3	19	15	570
GN 31-80-M24-100-B3.*	80	M24	100	18	5	36	3	19	19	630
GN 31-80-M24-100-B4.*	80	M24	100	18	5	36	3	19	15	630</

* Completar con la versión de los pies de nivelación de acero inoxidable

U
sin tuercaUK
con tuerca

GN 31-U/UK


STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F 2	A/F 3	Carga estática en kN	⚖
GN 31-80-M24-125-B4-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	12	15	640
GN 31-80-M24-125-C3-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	12	19	640
GN 31-80-M24-125-C4-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	12	15	640
GN 31-80-M24-150-B1-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	19	700
GN 31-80-M24-150-B2-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	15	650
GN 31-80-M24-150-B3-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	19	700
GN 31-80-M24-150-B4-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	15	700
GN 31-80-M24-150-C3-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	19	700
GN 31-80-M24-150-C4-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	15	700
GN 31-80-M24-200-B1-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	19	710
GN 31-80-M24-200-B2-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	15	751
GN 31-80-M24-200-B3-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	19	710
GN 31-80-M24-200-B4-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	15	710
GN 31-80-M24-200-C3-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	19	1038
GN 31-80-M24-200-C4-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	15	710
GN 31-80-M24-300-B1-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	19	1043
GN 31-80-M24-300-B2-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	15	1000
GN 31-80-M24-300-B3-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	19	1038
GN 31-80-M24-300-B4-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	15	1057
GN 31-80-M24-300-C3-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	19	1030
GN 31-80-M24-300-C4-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	15	1045
GN 31-100-M16-75-B1-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	17	400
GN 31-100-M16-75-B2-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	14	390
GN 31-100-M16-75-B3-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	17	400
GN 31-100-M16-75-B4-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	14	400
GN 31-100-M16-75-C3-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	17	400
GN 31-100-M16-75-C4-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	14	400
GN 31-100-M16-100-B1-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	17	524
GN 31-100-M16-100-B2-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	14	524
GN 31-100-M16-100-B3-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	17	524
GN 31-100-M16-100-B4-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	14	524
GN 31-100-M16-100-C3-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	17	524
GN 31-100-M16-100-C4-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	14	524
GN 31-100-M16-125-B1-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	17	540
GN 31-100-M16-125-B2-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	14	500
GN 31-100-M16-125-B3-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	17	540
GN 31-100-M16-125-B4-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	14	540
GN 31-100-M16-125-C3-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	17	540
GN 31-100-M16-125-C4-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	14	586
GN 31-100-M16-150-B1-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	17	560
GN 31-100-M16-150-B2-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	14	586
GN 31-100-M16-150-B3-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	17	586
GN 31-100-M16-150-B4-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	14	586
GN 31-100-M16-150-C3-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	17	586
GN 31-100-M16-150-C4-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	14	586
GN 31-100-M16-200-B1-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	17	642
GN 31-100-M16-200-B2-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	14	630
GN 31-100-M16-200-B3-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	17	642
GN 31-100-M16-200-B4-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	14	642
GN 31-100-M16-200-C3-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	17	642
GN 31-100-M16-200-C4-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	14	642
GN 31-100-M16-250-B1-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	17	712
GN 31-100-M16-250-B2-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	14	646
GN 31-100-M16-250-B3-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	17	699
GN 31-100-M16-250-B4-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	14	719
GN 31-100-M16-250-C3-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	17	689
GN 31-100-M16-250-C4-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	14	700
GN 31-100-M20-75-B1-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	17	540
GN 31-100-M20-75-B2-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	14	530
GN 31-100-M20-75-B3-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	17	540
GN 31-100-M20-75-B4-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	14	540
GN 31-100-M20-75-C3-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	17	540
GN 31-100-M20-75-C4-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	14	540
GN 31-100-M20-100-B1-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	17	620
GN 31-100-M20-100-B2-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	14	600
GN 31-100-M20-100-B3-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	17	620
GN 31-100-M20-100-B4-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	14	620
GN 31-100-M20-100-C3-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	17	620
GN 31-100-M20-100-C4-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	14	620
GN 31-100-M20-125-B1-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	17	670
GN 31-100-M20-125-B2-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	14	650
GN 31-100-M20-125-B3-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	17	670
GN 31-100-M20-125-B4-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	14	670
GN 31-100-M20-125-C3-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	17	670
GN 31-100-M20-125-C4-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	14	670

GN 31-U/UK

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F 2	A/F 3	Carga estática en kN	
GN 31-100-M20-150-B1-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	17	715
GN 31-100-M20-150-B2-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	14	700
GN 31-100-M20-150-B3-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	17	715
GN 31-100-M20-150-B4-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	14	715
GN 31-100-M20-150-C3-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	17	715
GN 31-100-M20-150-C4-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	14	715
GN 31-100-M20-200-B1-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	17	798
GN 31-100-M20-200-B2-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	14	700
GN 31-100-M20-200-B3-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	17	798
GN 31-100-M20-200-B4-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	14	798
GN 31-100-M20-200-C3-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	17	798
GN 31-100-M20-200-C4-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	14	798
GN 31-100-M24-100-B1-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	17	700
GN 31-100-M24-100-B2-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	14	680
GN 31-100-M24-100-B3-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	17	700
GN 31-100-M24-100-B4-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	14	700
GN 31-100-M24-100-C3-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	17	700
GN 31-100-M24-100-C4-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	14	700
GN 31-100-M24-125-B1-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	17	720
GN 31-100-M24-125-B2-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	14	710
GN 31-100-M24-125-B3-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	17	720
GN 31-100-M24-125-B4-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	14	720
GN 31-100-M24-125-C3-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	17	720
GN 31-100-M24-125-C4-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	14	720
GN 31-100-M24-150-B1-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	17	840
GN 31-100-M24-150-B2-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	14	800
GN 31-100-M24-150-B3-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	17	840
GN 31-100-M24-150-B4-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	14	840
GN 31-100-M24-150-C3-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	17	840
GN 31-100-M24-150-C4-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	14	840
GN 31-100-M24-200-B1-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	17	895
GN 31-100-M24-200-B2-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	14	850
GN 31-100-M24-200-B3-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	17	895
GN 31-100-M24-200-B4-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	14	895
GN 31-100-M24-200-C3-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	17	895
GN 31-100-M24-200-C4-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	14	895
GN 31-100-M24-300-B1-*	100	M 24	250	20	6	38	3	19	12	17	1316
GN 31-100-M24-300-B2-*	100	M 24	250	20	6	38	3	19	12	14	1250
GN 31-100-M24-300-B3-*	100	M 24	250	20	6	38	3	19	12	17	1169
GN 31-100-M24-300-B4-*	100	M 24	250	20	6	38	3	19	12	14	1185
GN 31-100-M24-300-C3-*	100	M 24	250	20	6	38	3	19	12	17	1167
GN 31-100-M24-300-C4-*	100	M 24	250	20	6	38	3	19	12	14	1185
GN 31-120-M20-100-B1-*	120	M 20	100	22	6	39	4	15	10	25	1000
GN 31-120-M20-100-B2-*	120	M 20	100	22	6	39	4	15	10	22	990
GN 31-120-M20-125-B1-*	120	M 20	125	22	6	39	4	15	10	25	1000
GN 31-120-M20-125-B2-*	120	M 20	125	22	6	39	4	15	10	22	1000
GN 31-120-M20-150-B1-*	120	M 20	150	22	6	39	4	15	10	25	1035
GN 31-120-M20-150-B2-*	120	M 20	150	22	6	39	4	15	10	22	1015
GN 31-120-M20-200-B1-*	120	M 20	200	22	6	39	4	15	10	25	1035
GN 31-120-M20-200-B2-*	120	M 20	200	22	6	39	4	15	10	22	1035
GN 31-120-M20-250-B1-*	120	M 20	250	22	6	39	4	15	10	25	1623
GN 31-120-M20-250-B2-*	120	M 20	250	22	6	39	4	15	10	22	1463
GN 31-120-M24-100-B1-*	120	M 24	100	22	6	42	4	19	12	25	1090
GN 31-120-M24-100-B2-*	120	M 24	100	22	6	42	4	19	12	22	1050
GN 31-120-M24-125-B1-*	120	M 24	125	22	6	42	4	19	12	25	1110
GN 31-120-M24-125-B2-*	120	M 24	125	22	6	42	4	19	12	22	1100
GN 31-120-M24-150-B1-*	120	M 24	150	22	6	42	4	19	12	25	1115
GN 31-120-M24-150-B2-*	120	M 24	150	22	6	42	4	19	12	22	1110
GN 31-120-M24-200-B1-*	120	M 24	200	22	6	42	4	19	12	25	1200
GN 31-120-M24-200-B2-*	120	M 24	200	22	6	42	4	19	12	22	1124
GN 31-120-M24-300-B1-*	120	M 24	300	22	6	42	4	19	12	25	2009
GN 31-120-M24-300-B2-*	120	M 24	300	22	6	42	4	19	12	22	1933
GN 31-120-M30-100-B1-*	120	M 30	100	22	6	46	4	24	12	25	1210
GN 31-120-M30-100-B2-*	120	M 30	100	22	6	46	4	24	12	22	1160
GN 31-120-M30-125-B1-*	120	M 30	125	22	6	46	4	24	12	25	1320
GN 31-120-M30-125-B2-*	120	M 30	125	22	6	46	4	24	12	22	1180
GN 31-120-M30-150-B1-*	120	M 30	150	22	6	46	4	24	12	25	1400
GN 31-120-M30-150-B2-*	120	M 30	150	22	6	46	4	24	12	22	1300
GN 31-120-M30-200-B1-*	120	M 30	200	22	6	46	4	24	12	25	1650
GN 31-120-M30-200-B2-*	120	M 30	200	22	6	46	4	24	12	22	1500
GN 31-120-M30-300-B1-*	120	M 30	300	22	6	46	4	24	12	25	2082
GN 31-120-M30-300-B2-*	120	M 30	300	22	6	46	4	24	12	22	1946



* Completar con la versión de los pies de nivelación de acero inoxidable

V sin tuerca
VK con tuerca

GN 31-V/VK STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l2	h1	h2	h5 +4	s	A/FA/F 4 5	Carga estática en kN	
GN 31-60-M16-75-B1-*	60	M16	75	16	4	27	3	10 12	27	200
GN 31-60-M16-75-B2-*	60	M16	75	16	4	27	3	10 12	27	156
GN 31-60-M16-75-B3-*	60	M16	75	16	4	27	3	10 12	27	200
GN 31-60-M16-75-B4-*	60	M16	75	16	4	27	3	10 12	27	200
GN 31-60-M16-75-C3-*	60	M16	75	16	4	27	3	10 12	27	200
GN 31-60-M16-75-C4-*	60	M16	75	16	4	27	3	10 12	27	200
GN 31-60-M16-100-B1-*	60	M16	100	16	4	27	3	10 12	27	260
GN 31-60-M16-100-B2-*	60	M16	100	16	4	27	3	10 12	27	250
GN 31-60-M16-100-B3-*	60	M16	100	16	4	27	3	10 12	27	260
GN 31-60-M16-100-B4-*	60	M16	100	16	4	27	3	10 12	27	260
GN 31-60-M16-100-C3-*	60	M16	100	16	4	27	3	10 12	27	260
GN 31-60-M16-100-C4-*	60	M16	100	16	4	27	3	10 12	27	260
GN 31-60-M16-125-B1-*	60	M16	125	16	4	27	3	10 12	27	300
GN 31-60-M16-125-B2-*	60	M16	125	16	4	27	3	10 12	27	290
GN 31-60-M16-125-B3-*	60	M16	125	16	4	27	3	10 12	27	300
GN 31-60-M16-125-B4-*	60	M16	125	16	4	27	3	10 12	27	300
GN 31-60-M16-125-C3-*	60	M16	125	16	4	27	3	10 12	27	300
GN 31-60-M16-125-C4-*	60	M16	125	16	4	27	3	10 12	27	300
GN 31-60-M16-150-B1-*	60	M16	150	16	4	27	3	10 12	27	320
GN 31-60-M16-150-B2-*	60	M16	150	16	4	27	3	10 12	27	310
GN 31-60-M16-150-B3-*	60	M16	150	16	4	27	3	10 12	27	320
GN 31-60-M16-150-B4-*	60	M16	150	16	4	27	3	10 12	27	320
GN 31-60-M16-150-C3-*	60	M16	150	16	4	27	3	10 12	27	320
GN 31-60-M16-150-C4-*	60	M16	150	16	4	27	3	10 12	27	320
GN 31-80-M16-75-B1-*	80	M16	75	18	5	29	3	10 12	24	335
GN 31-80-M16-75-B2-*	80	M16	75	18	5	29	3	10 12	24	330
GN 31-80-M16-75-B3-*	80	M16	75	18	5	29	3	10 12	24	335
GN 31-80-M16-75-B4-*	80	M16	75	18	5	29	3	10 12	24	335
GN 31-80-M16-75-C3-*	80	M16	75	18	5	29	3	10 12	24	335
GN 31-80-M16-75-C4-*	80	M16	75	18	5	29	3	10 12	24	335
GN 31-80-M16-100-B1-*	80	M16	100	18	5	29	3	10 12	24	392
GN 31-80-M16-100-B2-*	80	M16	100	18	5	29	3	10 12	24	350
GN 31-80-M16-100-B3-*	80	M16	100	18	5	29	3	10 12	24	392
GN 31-80-M16-100-B4-*	80	M16	100	18	5	29	3	10 12	24	392
GN 31-80-M16-100-C3-*	80	M16	100	18	5	29	3	10 12	24	392
GN 31-80-M16-100-C4-*	80	M16	100	18	5	29	3	10 12	24	392
GN 31-80-M16-125-B1-*	80	M16	125	18	5	29	3	10 12	24	424
GN 31-80-M16-125-B2-*	80	M16	125	18	5	29	3	10 12	24	382

GN 31-V/VK STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l2	h1	h2	h5 +4	s	A/FA/F 4 5	Carga estática en kN	
GN 31-80-M16-125-B3-*	80	M16	125	18	5	29	3	10 12	24	424
GN 31-80-M16-125-B4-*	80	M16	125	18	5	29	3	10 12	24	424
GN 31-80-M16-125-C3-*	80	M16	125	18	5	29	3	10 12	24	424
GN 31-80-M16-125-C4-*	80	M16	125	18	5	29	3	10 12	24	424
GN 31-80-M16-150-B1-*	80	M16	150	18	5	29	3	10 12	24	457
GN 31-80-M16-150-B2-*	80	M16	150	18	5	29	3	10 12	24	440
GN 31-80-M16-150-B3-*	80	M16	150	18	5	29	3	10 12	24	457
GN 31-80-M16-150-B4-*	80	M16	150	18	5	29	3	10 12	24	457
GN 31-80-M16-150-C3-*	80	M16	150	18	5	29	3	10 12	24	457
GN 31-80-M16-150-C4-*	80	M16	150	18	5	29	3	10 12	24	457
GN 31-80-M20-100-B1-*	80	M20	100	18	5	30	3	13 16	24	567
GN 31-80-M20-100-B2-*	80	M20	100	18	5	30	3	13 16	24	525
GN 31-80-M20-100-B3-*	80	M20	100	18	5	30	3	13 16	24	567
GN 31-80-M20-100-B4-*	80	M20	100	18	5	30	3	13 16	24	567
GN 31-80-M20-100-C3-*	80	M20	100	18	5	30	3	13 16	24	567
GN 31-80-M20-100-C4-*	80	M20	100	18	5	30	3	13 16	24	567
GN 31-80-M20-125-B1-*	80	M20	125	18	5	30	3	13 16	24	618
GN 31-80-M20-125-B2-*	80	M20	125	18	5	30	3	13 16	24	576
GN 31-80-M20-125-B3-*	80	M20	125	18	5	30	3	13 16	24	618
GN 31-80-M20-125-B4-*	80	M20	125	18	5	30	3	13 16	24	618
GN 31-80-M20-125-C3-*	80	M20	125	18	5	30	3	13 16	24	618
GN 31-80-M20-125-C4-*	80	M20	125	18	5	30	3	13 16	24	618
GN 31-80-M20-150-B1-*	80	M20	150	18	5	30	3	13 16	24	670
GN 31-80-M20-150-B2-*	80	M20	150	18	5	30	3	13 16	24	628
GN 31-80-M20-150-B3-*	80	M20	150	18	5	30	3	13 16	24	670
GN 31-80-M20-150-B4-*	80	M20	150	18	5	30	3	13 16	24	670
GN 31-80-M20-150-C3-*	80	M20	150	18	5	30	3	13 16	24	670
GN 31-80-M20-150-C4-*	80	M20	150	18	5	30	3	13 16	24	670
GN 31-80-M20-200-B1-*	80	M20	200	18	5	30	3	13 16	24	775
GN 31-80-M20-200-B2-*	80	M20	200	18	5	30	3	13 16	24	733
GN 31-80-M20-200-B3-*	80	M20	200	18	5	30	3	13 16	24	775
GN 31-80-M20-200-B4-*	80	M20	200	18	5	30	3	13 16	24	775
GN 31-80-M20-200-C3-*	80	M20	200	18	5	30	3	13 16	24	775
GN 31-80-M20-200-C4-*	80	M20	200	18	5	30	3	13 16	24	775
GN 31-80-M24-100-B1-*	80	M24	100	18	5	33	3	17 20	24	607
GN 31-80-M24-100-B2-*	80	M24	100	18	5	33	3	17 20	24	563
GN 31-80-M24-100-B3-*	80	M24	100	18	5	33	3	17 20	24	607
GN 31-80-M24-100-B4-*	80	M24	100	18	5	33	3	17 20	24	607
GN 31-80-M24-100-C3-*	80	M24	100	18	5	33	3	17 20	24	607
GN 31-80-M24-100-C4-*	80	M24	100	18	5	33	3	17 20	24	607
GN 31-80-M24-150-B1-*	80	M24	150	18	5	33	3	17 20	24	700
GN 31-80-M24-150-B2-*	80	M24	150	18	5	33	3	17 20	24	690
GN 31-80-M24-150-B3-*	80	M24	150	18	5	33	3	17 20	24	700
GN 31-80-M24-150-B4-*	80	M24	150	18	5	33	3	17 20	24	700
GN 31-80-M24-150-C3-*	80	M24	150	18	5	33	3	17 20	24	700
GN 31-80-M24-150-C4-*	80	M24	150	18	5	33	3	17 20	24	700
GN 31-80-M24-200-B1-*	80	M24	200	18	5	33	3	17 20	24	850
GN 31-80-M24-200-B2-*	80	M24	200	18	5	33	3	17 20	24	840
GN 31-80-M24-200-B3-*	80	M24	200	18	5	33	3	17 20	24	850
GN 31-80-M24-200-B4-*	80	M24	200	18	5	33	3	17 20	24	850
GN 31-80-M24-200-C3-*	80	M24	200	18	5	33	3	17 20	24	850
GN 31-80-M24-200-C4-*	80	M24	200	18	5	33	3	17 20	24	850
GN 31-100-M16-75-B1-*	100	M16	75	20	6	31	3	10 12	21	480
GN 31-100-M16-75-B2-*	100	M16	75	20	6	31	3	10 12	21	460
GN 31-100-M16-75-B3-*	100	M16	75	20	6	31	3	10 12	21	480
GN 31-100-M16-75-B4-*	100	M16	75	20	6	31	3	10 12	21	480
GN 31-100-M16-75-C3-*	100	M16	75	20	6	31	3	10 12	21	480
GN 31-100-M16-75-C4-*	100	M16	75	20	6	31	3	10 12	21	480
GN 31-100-M16-100-B1-*	100	M16	100	20	6	31	3	10 12	21	505
GN 31-100-M16-100-B2-*	100	M16	100	20	6	31	3	10 12	21	490
GN 31-100-M16-100-B3-*	100	M16	100	20	6	31	3	10 12	21	505
GN 31-100-M16-100-B4-*	100	M16	100	20	6	31	3	10 12	21	505
GN 31-100-M16-100-C3-*	100	M16	100	20	6	31	3	10 12	21	505
GN 31-100-M16-100-C4-*	100	M16	100	20	6	31	3	10 12	21	505
GN 31-100-M16-125-B1-*	100	M16	125	20	6	31	3	10 12	21	530
GN 31-100-M16-125-B2-*	100	M16	125	20	6	31	3	10 12	21	510
GN 31-100-M16-125-B3-*	100	M16	125	20	6	31	3	10 12	21	530
GN 31-100-M16-125-B4-*	100	M16	125	20	6	31	3	10 12	21	530

Peso de modelo V




* Completar con la versión de los pies de nivelación de acero inoxidable

V sin tuerca VK con tuerca

GN 31-V/VK STAINLESS STEEL


Descripción	d1	d2	l2	h1	h2	h5 +4	s	A/FA/F 4 5	Carga estática en kN	
GN 31-100-M16-125-C3-*	100	M 16	125	20	6	31	3	10 12	21	530
GN 31-100-M16-125-C4-*	100	M 16	125	20	6	31	3	10 12	21	530
GN 31-100-M16-150-B1-*	100	M 16	150	20	6	31	3	10 12	21	570
GN 31-100-M16-150-B2-*	100	M 16	150	20	6	31	3	10 12	21	555
GN 31-100-M16-150-B3-*	100	M 16	150	20	6	31	3	10 12	21	570
GN 31-100-M16-150-B4-*	100	M 16	150	20	6	31	3	10 12	21	570
GN 31-100-M16-150-C3-*	100	M 16	150	20	6	31	3	10 12	21	570
GN 31-100-M16-150-C4-*	100	M 16	150	20	6	31	3	10 12	21	570
GN 31-100-M20-100-B1-*	100	M 20	100	20	6	32	3	13 16	21	580
GN 31-100-M20-100-B2-*	100	M 20	100	20	6	32	3	13 16	21	575
GN 31-100-M20-100-B3-*	100	M 20	100	20	6	32	3	13 16	21	580
GN 31-100-M20-100-B4-*	100	M 20	100	20	6	32	3	13 16	21	580
GN 31-100-M20-100-C3-*	100	M 20	100	20	6	32	3	13 16	21	580
GN 31-100-M20-100-C4-*	100	M 20	100	20	6	32	3	13 16	21	580
GN 31-100-M20-125-B1-*	100	M 20	125	20	6	32	3	13 16	21	620
GN 31-100-M20-125-B2-*	100	M 20	125	20	6	32	3	13 16	21	600
GN 31-100-M20-125-B3-*	100	M 20	125	20	6	32	3	13 16	21	620
GN 31-100-M20-125-B4-*	100	M 20	125	20	6	32	3	13 16	21	620
GN 31-100-M20-125-C3-*	100	M 20	125	20	6	32	3	13 16	21	620
GN 31-100-M20-125-C4-*	100	M 20	125	20	6	32	3	13 16	21	620
GN 31-100-M20-150-B1-*	100	M 20	150	20	6	32	3	13 16	21	660
GN 31-100-M20-150-B2-*	100	M 20	150	20	6	32	3	13 16	21	650
GN 31-100-M20-150-B3-*	100	M 20	150	20	6	32	3	13 16	21	660
GN 31-100-M20-150-B4-*	100	M 20	150	20	6	32	3	13 16	21	660
GN 31-100-M20-150-C3-*	100	M 20	150	20	6	32	3	13 16	21	660
GN 31-100-M20-150-C4-*	100	M 20	150	20	6	32	3	13 16	21	660
GN 31-100-M20-200-B1-*	100	M 20	200	20	6	32	3	13 16	21	810
GN 31-100-M20-200-B2-*	100	M 20	200	20	6	32	3	13 16	21	804
GN 31-100-M20-200-B3-*	100	M 20	200	20	6	32	3	13 16	21	810
GN 31-100-M20-200-B4-*	100	M 20	200	20	6	32	3	13 16	21	810
GN 31-100-M20-200-C3-*	100	M 20	200	20	6	32	3	13 16	21	810
GN 31-100-M20-200-C4-*	100	M 20	200	20	6	32	3	13 16	21	810
GN 31-100-M24-100-B1-*	100	M 24	100	20	6	35	3	17 20	21	842
GN 31-100-M24-100-B2-*	100	M 24	100	20	6	35	3	17 20	21	754
GN 31-100-M24-100-B3-*	100	M 24	100	20	6	35	3	17 20	21	842
GN 31-100-M24-100-B4-*	100	M 24	100	20	6	35	3	17 20	21	842
GN 31-100-M24-100-C3-*	100	M 24	100	20	6	35	3	17 20	21	842
GN 31-100-M24-100-C4-*	100	M 24	100	20	6	35	3	17 20	21	842
GN 31-100-M24-150-B1-*	100	M 24	150	20	6	35	3	17 20	21	990
GN 31-100-M24-150-B2-*	100	M 24	150	20	6	35	3	17 20	21	902
GN 31-100-M24-150-B3-*	100	M 24	150	20	6	35	3	17 20	21	990
GN 31-100-M24-150-B4-*	100	M 24	150	20	6	35	3	17 20	21	990
GN 31-100-M24-150-C3-*	100	M 24	150	20	6	35	3	17 20	21	990
GN 31-100-M24-150-C4-*	100	M 24	150	20	6	35	3	17 20	21	990
GN 31-100-M24-200-B1-*	100	M 24	200	20	6	35	3	17 20	21	1110
GN 31-100-M24-200-B2-*	100	M 24	200	20	6	35	3	17 20	21	999
GN 31-100-M24-200-B3-*	100	M 24	200	20	6	35	3	17 20	21	1110
GN 31-100-M24-200-B4-*	100	M 24	200	20	6	35	3	17 20	21	1110
GN 31-100-M24-200-C3-*	100	M 24	200	20	6	35	3	17 20	21	1110
GN 31-100-M24-200-C4-*	100	M 24	200	20	6	35	3	17 20	21	1110

Peso de modelo V



GN 31-W STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l3	d3	h1	h2	l4	l5	l6	s	A/F 5	A/F 6	Carga estática en kN	
GN 31-60-M16-123-B1-W	60	M 16	123	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	350
GN 31-60-M16-123-B2-W	60	M 16	123	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	330
GN 31-60-M16-123-B3-W	60	M 16	123	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	350
GN 31-60-M16-123-B4-W	60	M 16	123	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	350
GN 31-60-M16-123-C3-W	60	M 16	123	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	350
GN 31-60-M16-123-C4-W	60	M 16	123	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	350
GN 31-60-M16-148-B1-W	60	M 16	148	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	388
GN 31-60-M16-148-B2-W	60	M 16	148	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	350
GN 31-60-M16-148-B3-W	60	M 16	148	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	388
GN 31-60-M16-148-B4-W	60	M 16	148	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	388
GN 31-60-M16-148-C3-W	60	M 16	148	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	388
GN 31-60-M16-148-C4-W	60	M 16	148	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	388
GN 31-60-M16-173-B1-W	60	M 16	173	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	400
GN 31-60-M16-173-B2-W	60	M 16	173	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	369
GN 31-60-M16-173-B3-W	60	M 16	173	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	400
GN 31-60-M16-173-B4-W	60	M 16	173	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	400
GN 31-60-M16-173-C3-W	60	M 16	173	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	400
GN 31-60-M16-173-C4-W	60	M 16	173	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	400
GN 31-60-M16-198-B1-W	60	M 16	198	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	469
GN 31-60-M16-198-B2-W	60	M 16	198	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	450
GN 31-60-M16-198-B3-W	60	M 16	198	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	469
GN 31-60-M16-198-B4-W	60	M 16	198	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	469
GN 31-60-M16-198-C3-W	60	M 16	198	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	469
GN 31-60-M16-198-C4-W	60	M 16	198	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	469
GN 31-80-M16-125-B1-W	80	M 16	125	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	485
GN 31-80-M16-125-B2-W	80	M 16	125	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	443
GN 31-80-M16-125-B3-W	80	M 16	125	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	485
GN 31-80-M16-125-B4-W	80	M 16	125	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	485
GN 31-80-M16-125-C3-W	80	M 16	125	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	485
GN 31-80-M16-125-C4-W	80	M 16	125	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	485
GN 31-80-M16-150-B1-W	80	M 16	150	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	494
GN 31-80-M16-150-B2-W	80	M 16	150	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	480
GN 31-80-M16-150-B3-W	80	M 16	150	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	494
GN 31-80-M16-150-B4-W	80	M 16	150	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	494
GN 31-80-M16-150-C3-W	80	M 16	150	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	494
GN 31-80-M16-150-C4-W	80	M 16	150	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	494
GN 31-80-M16-175-B1-W	80	M 16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540
GN 31-80-M16-175-B2-W	80	M 16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	521
GN 31-80-M16-175-B3-W	80	M 16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540
GN 31-80-M16-175-B4-W	80	M 16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540



GN 31-W


STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l3	d3	h1	h2	l4	l5	l6	s	A/F 5	A/F 6	Carga estática en kN	⚖
GN 31-80-M16-175-B3-W	80	M 16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540
GN 31-80-M16-175-B4-W	80	M 16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540
GN 31-80-M16-175-C3-W	80	M 16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540
GN 31-80-M16-175-C4-W	80	M 16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540
GN 31-80-M16-200-B1-W	80	M 16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M16-200-B2-W	80	M 16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	561
GN 31-80-M16-200-B3-W	80	M 16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M16-200-B4-W	80	M 16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M16-200-C3-W	80	M 16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M16-200-C4-W	80	M 16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M20-149-B1-W	80	M 20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	680
GN 31-80-M20-149-B2-W	80	M 20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	655
GN 31-80-M20-149-B3-W	80	M 20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	680
GN 31-80-M20-149-B4-W	80	M 20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	680
GN 31-80-M20-149-C3-W	80	M 20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	680
GN 31-80-M20-149-C4-W	80	M 20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	680
GN 31-80-M20-174-B1-W	80	M 20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-174-B2-W	80	M 20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	718
GN 31-80-M20-174-B3-W	80	M 20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-174-B4-W	80	M 20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-174-C3-W	80	M 20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-174-C4-W	80	M 20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-199-B1-W	80	M 20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	780
GN 31-80-M20-199-B2-W	80	M 20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	760
GN 31-80-M20-199-B3-W	80	M 20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	780
GN 31-80-M20-199-B4-W	80	M 20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	780
GN 31-80-M20-199-C3-W	80	M 20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	780
GN 31-80-M20-199-C4-W	80	M 20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	780
GN 31-80-M20-249-B1-W	80	M 20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	940
GN 31-80-M20-249-B2-W	80	M 20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	920
GN 31-80-M20-249-B3-W	80	M 20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	940
GN 31-80-M20-249-B4-W	80	M 20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	940
GN 31-80-M20-249-C3-W	80	M 20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	940
GN 31-80-M20-249-C4-W	80	M 20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	940
GN 31-80-M24-174-B1-W	80	M 24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1000
GN 31-80-M24-174-B2-W	80	M 24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	992
GN 31-80-M24-174-B3-W	80	M 24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1000
GN 31-80-M24-174-B4-W	80	M 24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1000
GN 31-80-M24-174-C3-W	80	M 24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1000
GN 31-80-M24-174-C4-W	80	M 24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1000
GN 31-80-M24-224-B1-W	80	M 24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200
GN 31-80-M24-224-B2-W	80	M 24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1170
GN 31-80-M24-224-B3-W	80	M 24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200
GN 31-80-M24-224-B4-W	80	M 24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200
GN 31-80-M24-224-C3-W	80	M 24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200
GN 31-80-M24-224-C4-W	80	M 24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200

GN 31-W

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l3	d3	h1	h2	l4	l5	l6	s	A/F 5	A/F 6	Carga estática en kN	
GN 31-80-M24-274-B1-W	80	M 24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1250
GN 31-80-M24-274-B2-W	80	M 24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200
GN 31-80-M24-274-B3-W	80	M 24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1250
GN 31-80-M24-274-B4-W	80	M 24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1250
GN 31-80-M24-274-C3-W	80	M 24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1250
GN 31-80-M24-274-C4-W	80	M 24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1250
GN 31-100-M16-126-B1-W	100	M 16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	633
GN 31-100-M16-126-B2-W	100	M 16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	600
GN 31-100-M16-126-B3-W	100	M 16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	633
GN 31-100-M16-126-B4-W	100	M 16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	633
GN 31-100-M16-126-C3-W	100	M 16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	633
GN 31-100-M16-126-C4-W	100	M 16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	633
GN 31-100-M16-151-B1-W	100	M 16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	725
GN 31-100-M16-151-B2-W	100	M 16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700
GN 31-100-M16-151-B3-W	100	M 16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	725
GN 31-100-M16-151-B4-W	100	M 16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	725
GN 31-100-M16-151-C3-W	100	M 16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	725
GN 31-100-M16-151-C4-W	100	M 16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	725
GN 31-100-M16-176-B1-W	100	M 16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	800
GN 31-100-M16-176-B2-W	100	M 16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	770
GN 31-100-M16-176-B3-W	100	M 16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	800
GN 31-100-M16-176-B4-W	100	M 16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	800
GN 31-100-M16-176-C3-W	100	M 16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	800
GN 31-100-M16-176-C4-W	100	M 16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	800
GN 31-100-M16-201-B1-W	100	M 16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700
GN 31-100-M16-201-B2-W	100	M 16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	701
GN 31-100-M16-201-B3-W	100	M 16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700
GN 31-100-M16-201-B4-W	100	M 16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700
GN 31-100-M16-201-C3-W	100	M 16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700
GN 31-100-M16-201-C4-W	100	M 16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700
GN 31-100-M20-151-B1-W	100	M 20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	987
GN 31-100-M20-151-B2-W	100	M 20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	899
GN 31-100-M20-151-B3-W	100	M 20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	987
GN 31-100-M20-151-B4-W	100	M 20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	987
GN 31-100-M20-151-C3-W	100	M 20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	987
GN 31-100-M20-151-C4-W	100	M 20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	987
GN 31-100-M20-176-B1-W	100	M 20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1050
GN 31-100-M20-176-B2-W	100	M 20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	962
GN 31-100-M20-176-B3-W	100	M 20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1050
GN 31-100-M20-176-B4-W	100	M 20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1050
GN 31-100-M20-176-C3-W	100	M 20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1050
GN 31-100-M20-176-C4-W	100	M 20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1050
GN 31-100-M20-201-B1-W	100	M 20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1113
GN 31-100-M20-201-B2-W	100	M 20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1025
GN 31-100-M20-201-B3-W	100	M 20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1113
GN 31-100-M20-201-B4-W	100	M 20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1113
GN 31-100-M20-201-C3-W	100	M 20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1113
GN 31-100-M20-201-C4-W	100	M 20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1113
GN 31-100-M20-251-B1-W	100	M 20	251	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1190
GN 31-100-M20-251-B2-W	100	M 20	251	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1140
GN 31-100-M20-251-B3-W	100	M 20	251	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1190
GN 31-100-M20-251-B4-W	100	M 20	251	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1190
GN 31-100-M20-251-C3-W	100	M 20	251	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1190
GN 31-100-M20-251-C4-W	100	M 20	251	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1190
GN 31-100-M24-176-B1-W	100	M 24	176	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1271
GN 31-100-M24-176-B2-W	100	M 24	176	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1183
GN 31-100-M24-176-B3-W	100	M 24	176	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1271
GN 31-100-M24-176-B4-W	100	M 24	176	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1271
GN 31-100-M24-176-C3-W	100	M 24	176	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1271
GN 31-100-M24-176-C4-W	100	M 24	176	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1271
GN 31-100-M24-226-B1-W	100	M 24	226	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1370
GN 31-100-M24-226-B2-W	100	M 24	226	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1361
GN 31-100-M24-226-B3-W	100	M 24	226	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1370
GN 31-100-M24-226-B4-W	100	M 24	226	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1370
GN 31-100-M24-226-C3-W	100	M 24	226	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1370
GN 31-100-M24-226-C4-W	100	M 24	226	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1370
GN 31-100-M24-276-B1-W	100	M 24	276	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1528
GN 31-100-M24-276-B2-W	100	M 24	276	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1510
GN 31-100-M24-276-B3-W	100	M 24	276	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1528
GN 31-100-M24-276-B4-W	100	M 24	276	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1528
GN 31-100-M24-276-C3-W	100	M 24	276	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1528
GN 31-100-M24-276-C4-W	100	M 24	276	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1528



GN 31-X

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	h1	h2	I7 +4	s	A/F7	t	Carga estática en kN	
GN 31-50-M8-37-B1-X	50	M 8	14.5	3.5	37	3	14	8	110	
GN 31-50-M8-37-B2-X	50	M 8	14.5	3.5	37	3	14	8	8	98
GN 31-50-M10-40-B1-X	50	M 10	14.5	3.5	40	3	14	10	13	112
GN 31-50-M10-40-B2-X	50	M 10	14.5	3.5	40	3	14	10	13	100
GN 31-50-M12-43-B1-X	50	M 12	14.5	3.5	43	3	17	12	20	120
GN 31-50-M12-43-B2-X	50	M 12	14.5	3.5	43	3	17	12	20	115
GN 31-50-M16-49-B1-X	50	M 16	14.5	3.5	49	3	22	16	28	140
GN 31-50-M16-49-B2-X	50	M 16	14.5	3.5	49	3	22	16	25	130
GN 31-60-M8-38-B1-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	150
GN 31-60-M8-38-B2-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	140
GN 31-60-M8-38-B3-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	150
GN 31-60-M8-38-B4-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	150
GN 31-60-M8-38-C3-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	150
GN 31-60-M8-38-C4-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	150
GN 31-60-M10-41-B1-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	152
GN 31-60-M10-41-B2-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	120
GN 31-60-M10-41-B3-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	152
GN 31-60-M10-41-B4-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	152
GN 31-60-M10-41-C3-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	152
GN 31-60-M10-41-C4-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	152
GN 31-60-M12-45-B1-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	160
GN 31-60-M12-45-B2-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	148
GN 31-60-M12-45-B3-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	160
GN 31-60-M12-45-B4-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	160
GN 31-60-M12-45-C3-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	160
GN 31-60-M12-45-C4-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	160
GN 31-60-M16-50-B1-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	28	267
GN 31-60-M16-50-B2-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	25	240
GN 31-60-M16-50-B3-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	28	267
GN 31-60-M16-50-B4-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	25	267
GN 31-60-M16-50-C3-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	28	267
GN 31-60-M16-50-C4-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	25	267
GN 31-80-M8-40-B1-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	377
GN 31-80-M8-40-B2-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	334
GN 31-80-M8-40-B3-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	377
GN 31-80-M8-40-B4-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	377
GN 31-80-M8-40-C3-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	377
GN 31-80-M8-40-C4-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	377

GN 31-X

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	h1	h2	I7 +4	s	A/F7	t	Carga estática en kN	
GN 31-80-M10-43-B1-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	390
GN 31-80-M10-43-B2-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	380
GN 31-80-M10-43-B3-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	390
GN 31-80-M10-43-B4-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	390
GN 31-80-M10-43-C3-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	390
GN 31-80-M10-43-C4-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	390
GN 31-80-M12-47-B1-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	410
GN 31-80-M12-47-B2-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	385
GN 31-80-M12-47-B3-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	410
GN 31-80-M12-47-B4-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	410
GN 31-80-M12-47-C3-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	410
GN 31-80-M12-47-C4-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	410
GN 31-80-M16-52-B1-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	19	430
GN 31-80-M16-52-B2-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	15	390
GN 31-80-M16-52-B3-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	19	430
GN 31-80-M16-52-B4-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	15	430
GN 31-80-M16-52-C3-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	19	430
GN 31-80-M16-52-C4-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	15	430
GN 31-80-M20-60-B1-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	19	460
GN 31-80-M20-60-B2-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	15	440
GN 31-80-M20-60-B3-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	19	460
GN 31-80-M20-60-B4-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	15	460
GN 31-80-M20-60-C3-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	19	460
GN 31-80-M20-60-C4-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	15	460
GN 31-100-M8-42-B1-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	500
GN 31-100-M8-42-B2-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	480
GN 31-100-M8-42-B3-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	500
GN 31-100-M8-42-B4-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	500
GN 31-100-M8-42-C3-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	500
GN 31-100-M8-42-C4-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	500
GN 31-100-M10-45-B1-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	520
GN 31-100-M10-45-B2-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	490
GN 31-100-M10-45-B3-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	520
GN 31-100-M10-45-B4-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	520
GN 31-100-M10-45-C3-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	520
GN 31-100-M10-45-C4-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	520
GN 31-100-M12-49-B1-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	17	550
GN 31-100-M12-49-B2-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	14	530
GN 31-100-M12-49-B3-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	17	550
GN 31-100-M12-49-B4-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	14	550
GN 31-100-M12-49-C3-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	17	550
GN 31-100-M12-49-C4-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	14	550
GN 31-100-M16-54-B1-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	17	590
GN 31-100-M16-54-B2-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	14	580
GN 31-100-M16-54-B3-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	17	590
GN 31-100-M16-54-B4-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	14	590
GN 31-100-M16-54-C3-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	17	590
GN 31-100-M16-54-C4-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	14	590
GN 31-100-M20-62-B1-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	17	600
GN 31-100-M20-62-B2-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	14	585
GN 31-100-M20-62-B3-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	17	600
GN 31-100-M20-62-B4-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	14	600
GN 31-100-M20-62-C3-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	17	600
GN 31-100-M20-62-C4-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	14	600
GN 31-120-M20-65-B1-X	120	M 20	22	6	62	4	27	20	25	800
GN 31-120-M20-65-B2-X	120	M 20	22	6	62	4	27	20	22	680