

Empuñaduras graduables

Zamac, inserto de acero inoxidable, para collares para eje

ESPECIFICACIÓN

Empuñadura

Zamac

Revestido de plástico

Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Insertos

Acero inoxidable AISI 303

Tornillo de apriete

Acero inoxidable AISI 304

INFORMACIÓN



Para collares para eje de las familias estándar GN 706... y GN 707..., las palancas de apriete ajustables GN 311 sustituyen al tornillo allen hexagonal DIN 912. De este modo es posible ajustar los collares para eje fácil y rápidamente sin herramientas.

En la tabla de dimensiones de los collares para eje se muestran las correspondientes palancas de apriete para cada diámetro d_1 de los collares para eje.

Anillos de apriete semipartidos GN 706.2 (ver página 954) incluida palanca de apriete están disponibles en GN 706.4 (ver página 959).

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)



GN 311

Description	d_0 = Shaft collar Ø d_1	l_1	d_1	h_2	d_2	d_3	l_2	h_1	h_3	
GN 311-22-M3-7-SW	16	22	M 3	7	5.7	10.5	8	24	22	14
GN 311-22-M3-8-SW	20 / 22	22	M 3	8	5.7	10.5	10	24	22	14
GN 311-22-M4-9-SW	26	22	M 4	9	7.2	10.5	10	26	24	16
GN 311-30-M4-12-SW	30 / 32	30	M 4	12	7.2	13	12	32	30	29
GN 311-30-M5-13-SW	36	30	M 5	13	8.7	13	12	33.5	31	32
GN 311-30-M5-15-SW	42	30	M 5	15	8.7	13	14	35	33	32
GN 311-45-M5-16-SW	48	45	M 5	16	8.7	13	16	36.5	34	40
GN 311-45-M6-18-SW	55	45	M 6	18	10	13	16	38.5	36	45
GN 311-45-M6-19-SW	60	45	M 6	19	10	13	16	39.5	37	46
GN 311-45-M6-20-SW	65	45	M 6	20	10	13	18	40.5	38	47