

## Anillos de fijación partidos

Acero inoxidable, con arandela amortiguadora

### ESPECIFICACIÓN

Acero inoxidable AISI 316LHC NI

Sinterizado

Arandela amortiguadora

Elastómero (PUR)

- 70 Shore A

- Resistente a temperaturas de hasta 80 °C

- transparente

Tornillo de cabeza hueca hexagonal DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

### INFORMACIÓN

La arandela amortiguadora integrada de los anillos de apriete partidos GN 7072.3 (ver página ) absorbe impactos leves y tiene un efecto insonorizante cuando los anillos de apriete entran en contacto con otros componentes.

Pueden montarse de manera sencilla y segura con una fuerza de sujeción elevada reduciendo la altura de la ranura y sin dañar la superficie de los ejes. Comparados con los anillos de fijación semi-partidos, los anillos de fijación partidos pueden incluso montarse radialmente.

La rosca  $d_3$  para diámetros  $d_1$  = de 30 a 36 está diseñada como un agujero pasante; para tamaños  $d_1$  = de 42 en adelante, está diseñada como un agujero ciego.

- Lista de tipos de anillo de fijación (ver página )

### ACCESORIO


- Empuñaduras graduables GN 311 (ver página )

### DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página )

- Características del elastómero (ver página )

- Características del acero inoxidable (ver página )



### GN 7072.3

STAINLESS STEEL

| Descripción         | $d_1$ | $d_2$ H10 | $b_1$ | $b_2$ | $d_3$ | $s$ | $x \approx$<br>protrusión máx.<br>de tapa roscada | Empuñadura graduable<br>para $d_3$ | 📐   |
|---------------------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----|
| GN 7072.3-30-B12-NI | 30    | B 12      | 11    | 13    | M 4   | 2.1 | 0.7                                               | GN 311-30-M4-12-SW                 | 38  |
| GN 7072.3-32-B14-NI | 32    | B 14      | 11    | 13    | M 4   | 2.1 | 0.7                                               | GN 311-30-M4-12-SW                 | 46  |
| GN 7072.3-36-B15-NI | 36    | B 15      | 13    | 15    | M 5   | 2.1 | 1.4                                               | GN 311-30-M5-13-SW                 | 113 |
| GN 7072.3-36-B16-NI | 36    | B 16      | 13    | 15    | M 5   | 2.1 | 1.4                                               | GN 311-30-M5-13-SW                 | 111 |
| GN 7072.3-42-B18-NI | 42    | B 18      | 15    | 18    | M 5   | 3   | 0.6                                               | GN 311-30-M5-15-SW                 | 103 |
| GN 7072.3-42-B20-NI | 42    | B 20      | 15    | 18    | M 5   | 3   | 0.6                                               | GN 311-30-M5-15-SW                 | 115 |
| GN 7072.3-48-B22-NI | 48    | B 22      | 15    | 18    | M 5   | 3   | 0                                                 | GN 311-45-M5-16-SW                 | 112 |
| GN 7072.3-48-B25-NI | 48    | B 25      | 15    | 18    | M 5   | 3   | 0                                                 | GN 311-45-M5-16-SW                 | 115 |
| GN 7072.3-55-B28-NI | 55    | B 28      | 15    | 18    | M 6   | 3   | 0.5                                               | GN 311-45-M6-18-SW                 | 167 |
| GN 7072.3-55-B30-NI | 55    | B 30      | 15    | 18    | M 6   | 3   | 0.5                                               | GN 311-45-M6-18-SW                 | 165 |
| GN 7072.3-60-B32-NI | 60    | B 32      | 15    | 18    | M 6   | 4   | 0.4                                               | GN 311-45-M6-19-SW                 | 168 |
| GN 7072.3-60-B35-NI | 60    | B 35      | 15    | 18    | M 6   | 4   | 0.4                                               | GN 311-45-M6-19-SW                 | 166 |
| GN 7072.3-65-B40-NI | 65    | B 40      | 15    | 18    | M 6   | 4   | 0.5                                               | GN 311-45-M6-20-SW                 | 185 |