

Reglas

Aluminio, con agujero de montaje

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **W**: Cifras en disposición horizontal (secuencias de cifras L, M, R)
- Tipo **S**: Cifras en disposición vertical (secuencias de cifras U, M, O)

N.º de identificación

- N.º **1**: con agujeros de montaje Ø3,3

Aluminio AL

- anodizado, color natural
- estampado en negro
- números y escalas grabados, p.ej. coloreado en aluminio
- Estampado resistente a ácidos débiles y soluciones de lejía, y a disolventes en caso de contacto breve


INFORMACIÓN

Resulta fácil conocer la posición de las correderas para unidades lineales con las reglas GN 711.2.

La orientación de las dimensiones de los agujeros de fijación depende de la secuencia de los números y aparece en el dibujo.

BAJO PEDIDO


- versión autoadhesiva



GN 711.2-W


Descripción	Longitud l (Graduación)	Número de agujeros	a1 ±0.1	a2 ±0.1	a3 ±0.1	a4 ±0.1	a5 ±0.1	a6 ±0.1	a7 ±0.1	
GN 711.2-AL-50-W-L-1	50	2	4	-	-	-	-	-	-	10
GN 711.2-AL-100-W-L-1	100	2	9	-	-	-	-	-	-	11
GN 711.2-AL-150-W-L-1	150	2	4	-	-	-	-	-	-	12
GN 711.2-AL-200-W-L-1	200	3	9	99	-	-	-	-	-	15
GN 711.2-AL-300-W-L-1	300	3	9	149	-	-	-	-	-	24
GN 711.2-AL-400-W-L-1	400	4	9	139	269	-	-	-	-	34
GN 711.2-AL-500-W-L-1	500	4	9	169	339	-	-	-	-	40
GN 711.2-AL-750-W-L-1	750*	8	4	129	249	369	389	509	629	60
GN 711.2-AL-1000-W-L-1	1000*	8	9	169	329	499	519	679	839	81
GN 711.2-AL-50-W-M-1	50	2	4	-	-	-	-	-	-	8
GN 711.2-AL-100-W-M-1	100	2	9	-	-	-	-	-	-	9
GN 711.2-AL-150-W-M-1	150	2	4	-	-	-	-	-	-	12
GN 711.2-AL-200-W-M-1	200	3	9	99	-	-	-	-	-	15
GN 711.2-AL-300-W-M-1	300	3	9	149	-	-	-	-	-	26
GN 711.2-AL-400-W-M-1	400	4	9	139	269	-	-	-	-	30
GN 711.2-AL-500-W-M-1	500	4	9	169	339	-	-	-	-	40
GN 711.2-AL-750-W-M-1	750*	8	4	124	254	374	394	504	634	58
GN 711.2-AL-1000-W-M-1	1000*	8	9	169	339	499	519	679	839	81
GN 711.2-AL-50-W-R-1	50	2	4	-	-	-	-	-	-	8
GN 711.2-AL-100-W-R-1	100	2	9	-	-	-	-	-	-	9
GN 711.2-AL-150-W-R-1	150	2	4	-	-	-	-	-	-	12
GN 711.2-AL-200-W-R-1	200	3	9	99	-	-	-	-	-	15
GN 711.2-AL-300-W-R-1	300	3	9	149	-	-	-	-	-	26
GN 711.2-AL-400-W-R-1	400	4	9	139	269	-	-	-	-	30
GN 711.2-AL-500-W-R-1	500	4	9	169	339	-	-	-	-	40
GN 711.2-AL-750-W-R-1	750*	8	4	129	249	369	389	509	629	58
GN 711.2-AL-1000-W-R-1	1000*	8	9	169	329	499	519	679	839	81

*Estas longitudes constan de 2 partes.



Agujeros de fijación

Tipo W



Tipo S

