

Diseño uniforme: bisagras, cierres y abrazaderas de soporte para paneles



Para armarios, cajones y puertas, Elesa+Ganter ofrece una familia de diseño compuesta por bisagras, cierres y abrazaderas de soporte para paneles que se combinan para crear una estética moderna y uniforme.

Esta gama de componentes estándar está hecha en zamac con revestimiento de polvo texturizado negro o plateado mate. Estos componentes estándar se fijan en los marcos o paneles mediante tornillos. Los insertos de caucho y los casquillos separadores garantizan una conexión positiva, y a la vez libre de tensión, cuando se montan en paneles de vidrio y plástico. Las tuercas con ranura en T disponibles de manera adicional también permiten fijar las bisagras y abrazaderas en todos los perfiles de aluminio de las series B e I.

La bisagra GN 938 con un rango de giro de 180 grados está disponible en dos tamaños: 92 x 60 mm para paneles de 4 a 8 mm de espesor, y 122 x 90 mm para paneles de 8 a 12 mm de espesor. Las arandelas de empuje y los pasadores de bisagra de acero inoxidable garantizan un movimiento giratorio suave y de bajo desgaste. Las cubiertas de fácil montaje realizadas en zamac permiten ocultar los tornillos de fijación y sujeción.

Las abrazaderas de soporte para paneles GN 939 están disponibles en cinco versiones para paneles de entre 5 y 12 mm de espesor. En función de la posición del panel, se utilizan abrazaderas de superficie o de esquina. En la versión con pasador de seguridad, un pasador de acero inoxidable revestido de plástico facilita el posicionamiento mediante una conexión positiva. La abrazadera de superficie también está disponible con placa de tope para evitar el deslizamiento lateral, como el que se produce cuando se utiliza en los paneles abiertos de las barandillas de escaleras.

Los cierres de presión GN 936 se activan automáticamente al cerrar la puerta. El diseño inteligente garantiza que los usuarios puedan identificar de manera intuitiva el elemento de desbloqueo. Los cierres pueden fijarse en los marcos o perfiles de la puerta tanto desde el lado operativo como desde atrás por medio de orificios ranurados. Las cubiertas de plástico permiten ocultar los tornillos de fijación y protegerlos frente a accesos no autorizados. Los cierres de presión están disponibles con o sin cerradura y con una llave que encaja en todas las cerraduras o solo en una. Una vez bloqueado, ya no es posible la retirada sin autorización. La llave puede extraerse en ambas posiciones finales.

Puede obtenerse más información sobre los componentes estándar de Elesa+Ganter a través de Internet en: elesa-ganter.es

Contacto:

Virginia Molina | +34 687 733 395 | virginia.molina@elesa-ganter.es Elesa Ganter Ibérica Polígono Industrial Mendiola,1y 2 20590 Soraluce | Guipúzcoa +34 943 75 25 20 | info@elesa-ganter.es elesa-ganter.es

