

FILTROS TRANSPIRABLES BIDIRECCIONALES GN 7404

Con un tamaño de poro de 1.2 µm, las membranas oleofóbicas e hidrófobas GN 7404 de Elesa+Ganter, proporcionan una filtración y ventilación segura, sin permitir que partículas de suciedad o gotitas de aceite o agua pasen a través de la membrana

Para compensar las diferencias de presión en ambas direcciones, Elesa + Ganter ya ofrece varios elementos de ventilación con filtros y tamices integrados. Como innovación en su línea de productos, Elesa+Ganter ahora también ofrece elementos equipados con membranas junto con estas piezas estándar. Esto hace posible evitar que incluso partículas muy pequeñas y, sobre todo, las gotas de aceite y agua pasen por las aberturas de ventilación. La suciedad y la humedad se mantienen alejadas del interior de la carcasa, y los lubricantes como los aceites no pueden escapar.


Mientras que los elementos de filtro y tamiz habituales tienen un tamaño de malla mínimo de 100 μm, los **poros** de membrana del **GN 7404 solo tienen un tamaño de 1.2 μm**. La junta tórica que posee este componente garantiza su estanqueidad.

Externamente, la robusta membrana está, además, protegida contra la tensión mecánica por un tamiz protector fabricado en acero inoxidable. Los filtros GN 7404 deben instalarse en superficies verticales para que no se puedan acumular líquidos en la membrana, lo que podría afectar el equilibrio de presión. A una presión diferencial nominal P1 a P2 de 1 bar, el flujo de aire máximo, dependiendo del diámetro, es de hasta 34 l / min. La membrana mantiene su función hasta con un diferencial de presión externo de 2 bar o con un diferencial de presión interno de hasta 10 bar.

La temperatura máxima de funcionamiento es de 100 ° C. Las membranas están fabricadas de nailon impregnado con un polímero acrílico y, aunque las fibras se humedecen, la porosidad permanece inalterable y puede variar entre 0,2 y 10 µm, si es necesario.

Más información en www.elesa-ganter.es





Contacto:

Gema Navarrete | +34 91 631 78 48 | marketing@elesa-ganter-iberica.com

ELESA+GANTER

Elesa+Ganter Ibérica S.L.

Polígono Mendiola Naves 1 y 2 -Soraluce (Guipúzcoa) | España +34 943 75 25 20 | info@elesa-ganter-iberica.com | www.elesa-ganter.es

