# **NOTA DE PRENSA**





# POMOS MACIZOS CON CADENA VTT-LP

- -Compactos y ergonómicos
- -Imperdibles
- -Macizos

Recomendamos su
uso en aplicaciones donde se
requiera una
higiene estricta





Contacto: Gema Navarrete Teléfono: 91 631 78 48

**E-mail**: marketing@elesa-ganter-iberica.com

Elesa-Ganter Ibérica, S.L.

Pol. Ind. Mendiola Nave 2 20590 Soraluze (Guipúzcoa) Tel. 943 75 25 20 fax 943 75 25 05

<u>www.elesa-ganter.es</u> <u>info@elesa-ganter-iberica.com</u> Los nuevos pomos macizos imperdibles VTT-LP son desarrollados por ELESA+GANTER tras detectar la necesidad de sus clientes, que necesitan un pomo compacto, que no acumule ningún residuo, para utilizarlo en aplicaciones en las que es muy importante, poder evitar la pérdida del pomo de forma accidental.

El diseño del **pomo VTT-LP**,es compacto,sin ranuras posteriores, evitando que se depositen sustancias residuales antihigiénicas, con lo que se garantiza una limpieza eficaz.

Son pomos indicados para aplicaciones en máquinas y equipos que se somenten a **frecuentes ciclos de higienización**, ya que resisten perfectamente el uso de agua a presión o vapor.

La horquilla elástica, alojada en la ranura del pomo, puede girar libremente, lo que permite la fácil manipulación del pomo de forma independiente a la posición de la cadena, a la que está conectada mediante una argolla.

El estudiado diseño trilobular con amplias hendiduras es especialmente ergonómico, lo que garantiza un agarre fácil y eficaz incluso si el operario utiliza guantes

El material utilizado en el pomo es Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, y acabado mate.

La horquilla elástica es de tecnopolímero de base acetálica (POM), color negro.

La cadena de retención está formada por un cable de bolas con extremos de acoplamiento en tecnopolímero de base de resina acetálica (POM), color negro.

Desarrollada una completa gama de opciones. ...... Elija la suya

## VTT-B-LP:

Con inserto de latón, agujero roscado ciego.

#### VTT-SST-LP:

Perno de acero inoxidable AISI 304, agujero ciego roscado.

# VTT-p-LP:

Espárrago roscado de acero inoxidable AISI 304, extremo plano achaflanado según UNI 947: ISO 4753

### VTT-SST-p-LP:

Espárrago roscado de acero inoxidable AISI 304, extremo plano achaflanado según UNI 947: ISO 4753

Para más info consulte la web www.elesa-ganter.es